49030/A

41636

MEDICES. DE DIFEREN-TIIS HERBARVM, EX hiſtoria plantarum Theo-phraſti.

AVTORE

ILDEPHONSO SOROLLA Medico.

AD ILLVSTRISSIMVM D. DON Gondiſaluum Mexia, Marchionem de la Guardia, &c.

VALENTIÆ.
Typis Claudij Macè, iuxta Seminarium Corporis Chriſti. Anno 1642.

Sumptibus Ioannis Sonzoni.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

CENSVRA R. P. FRATER LAMBERTI
Nouella in Sacra Theologia Præſentati, Prędicatoris generalis, Ordinis Predicatorum.

EX commiſſ, Perilluſtris D. Petri Garces, Presbyteri I. V. D. Prioris Rueſtę, Officialis, & Vicarij Generalis Archiepiſcopatus Valentini. Ego Fr. Lambertus Nouella, Sacræ Theologię Preſentatus, Predicator generalis, Ordinis Predicatorum. Vidi, & qua potui diligentia legi librum cui titulus eſt. *Epitome Medices, ſummam totius Medicinæ complectens. Autore Alfonſo Sorolla*; in quo nihil inueni, contrarium Catholicę veritati, aut bonis moribus. Et quia eſt manipulus quidam illi totius Medicinę Artis, dignum iudico, vt in lucem prodeat, ad publicam ſtudioſorum huius facultatis vtilitatem. In hoc Regio Predicatorum Conuentu. Die 12. menſis Nouembris, anni 1627.

Frater Lambertus Nouella, Sacræ Theol. Preſentatus.

D. Auguſtinus Marti.

Librum hunc mole paruulū, vtilitate magnum breui anachephaleoſi, totā Apollineā artem comprehendentē vidi, iuſſu & commiſsione per illuſtris Domini Doctoris Petri Garces, Vicarij Generalis; quod quidem opus Medicis vtiliſsimū iudico, & Prelijs digniſsimum exiſtimo. Datum Valentiæ 24. menſis Decembris 1627.

D. Leonard.

IMPRIMATVR.	IMPRIMATVR.
Doct. Dolz Vic. Gñl.	Mingot Fiſc. Aduoc.

OMNIGENÆ SCIENTIARUM fonti, inter minora ſydera fulgentiſsimo Phebo, inter populares eminentiſsimo Atlanti, generis & natalium ſplendore clariſsimo heroe, ampliſsimo domino Don Gondiſaluo Mexia Carrillo de Fonſeca, Marchioni de la Guardia, domino Locorum & Baroniarum ſanctæ Eufemiæ, Madroniz, Guadafiræ, Turrefrãcæ, Viſo, Guixo, & Noblexiæ.

HEREDES MICHAELIS SOROLLA Typographus, S. D. O.

MEMORIAE proditum eſt (Marchio nobiliſsimè) Alexandro potentiſsimo, clariſsimoque Macedonum regi, aquam gregarij cuiſdam militis galea hauſtam gratiſsimi muneris inſtans fuiſſe, vt pote non id quod offerebatur,

batur; quod nullius fere momenti erat, ſed propenſum offerentis animum afe-ctumque intuenti: nos autem quid facere oportet, tot, ac tantis tuis, maiorumque tuorum meritis deuictos, incredibili quadam cupiditate flagramus oſtendendæ noſtræ ergate voluntatis exhibendi-que obſequijs, quod tuæ clariſsimæ familiæ, & de nobis optime meritæ multis de cauſis debemus; ſed quod offerre ſta-tuimus munus adeo ex ſua dignitate te-nue, atque exiguum eſt, vt ſoli tibi illud audeamus conſecrare, ac offerre, quem certo ſcimus non pretio, rem oblatam ſed offertis ſtudio & voluutate metiri. Si enim miles ille Alexandri aquam illam alicui ex clientibus, aut aſſeclis re-gis porrexiſſet, ludibrio potius afe-ctus, quam beneficio vllo comulatus diſ-ceſsiſet. Quare nos animi tui preter cete-ras ſingulares, ac prope diuinas virtutes, admirabilem ſapientiam, & excelentem liberalitatem intuentes, non plebeio ali-cui aut anguſtæ ſortis hominis ſed tibi ampliſsimo ac illuſtriſsimo viro hoc mu-

nuſ-

nuſculum offerimus, ác condonamus gra-
to animo quaſi feneratores [illegible] aliquid
tam magnitudinis rei tam paruæ imparti-
cas [illegible] nam efficias. Accipe igitur illuſtriſ
ſime domine has lucubratiunculas quas Il-
dephonſus Scrolle Medicus ſub tutela
tua in lucem voluit ante mortem ſuam
prodire. Nos quoq; ſuos heredes ſub tuo
nomine apparare voluimus noſque inter
tuos clientulos enumera. Vale.

DE DIFFERENTIIS Herbarũ, ex hiſtoria plantarum THEOPHRASTI.

PARTEIS primæ, maximæ, communéſque PLANTARVM ſunt,

Radix, Ramus,
Caulis, Surculus,

Radix, id ſunt, quo alimentum attrahitur.

Caulis, in quod alimentum differtur.

Rami, qui à caule fiſsi multiplices ſparguntur.

Surculus, quod ex his indiuiduum, ſimplexque oritur.

¶ Secundæ partes.

Cortex. Lignum.
Matrix, id eſt, medulla.

¶ His quædam quaſi annuæ parteis accedunt, quæ partui fructuum accommodantur.

Folium. Flos.
Pediculus, id eſt, quo folium dependet.
Capreolus Muſcus.
Semen. Fructus.
Neruus. Vena. Caro.

¶ Partes nouiſsimæ.

Humor. Liquor. Lachryma.

¶ De NERVIS.

Nerui ac venæ per ſe quidem nominibus carent, quadam vero ſimilitudine, nomina partium animalium conſortiuntur.

Neruos habent, fiſsilia, prælonga, continuæ.

Venæ neruo ſimiles,ſed maiores,craſsioréſque, & ramulos,humorémque habentes.

Caro omnibus dimenſionibus diuidi poteſt.

Cortex pars vltima, & à ſubiecto corpore ſeparabilis.

Matrix, quod in medio ligni tertium à cortice continetur, velut medulla in oſsibus. Nonnulli appellant id Cor.

Lignum quod ex neruo & humore, nonnulla etiam carne.

¶ De conſtitutione prædictorum.

Hæc cum indureſcunt, tranſeunt in lignum,vt Palma,Ferula.

Matrix ex carne & humore coaleſcit.

Cortex quidem ex tribus illis,vt Roboris, Populi,Pyri.

Quædam ex humore & neruo,vt Vitis.

Folia ex humore & carne.

Prima naſcentium differentia.

Arbor	Frutex.
Suffrutex.	Herba.

ARBOR eſt, quod radice, caudice ſimplici, ramoſum, nodoſum,ſurculoſum, aut facilè diſſolubile aſſurgit,vt Olea Vitis,Ficus.

Frutex, quod ab radice caudice multiplici, ramoſúmque ſe attollit,vt Rubus,Paliurus.

Herba, quod ab radice foliatum ſine caudice prouenit, ſemenque caule fert, vt frumenta atque olera.

SECVNDA DIFFERENTIA Arborum.

Sunt enim,

Vrbanæ.
Sylueſtres.
Fructiferæ.
Steriles.
Floriferæ.
Flore carentes.

TERTIA DIFFERENTIA Arborum.

Formis.

Formis quoque in ipſis differentiæ totorum atque partium patent.

Magnitudo.
Paruitas.
Duritia.
Mollitia.
Leuitas.
Aſperitas corticis.
Foliorum pulchritudo.
Bonitas & prauitas fructuum.

QVARTA DIFFERENTIA Plantarum.

Quædam non niſi in aquis viuunt.
Quædam in terra ſicca tantum.
Aliæ in paludibus.
Aliæ in lacubus.
Aliæ in fluuiis.
Quædam in ipſo etiam mari.
Quædam in littoribus.

QVINTA DIFFERENTIA Plantarum.

Aliæ proceræ: vt,

Abies. Pinus. Cupreſſus.

Quædam caudice breui: vt,

Salix Ficus, Punica.

Quædam item

Caudice vno. Minus ramoſæ.
Pluribus Craſſæ.
Ramoſæ. Tenues.

Cortice tenui ſunt,

Laurus. Tilia.

Cortice groſſo,

ROBVR.

Cortice leni.

Malus. Ficus.

Cortice ſcabro.

Robur. Suber. Palma.

Hæ cum adoleſcunt, leniori cortice ſunt: cum ſuccreſcunt, craſsiore.

Quibuſdam cortex cadit: vt,

Portulacæ Vnedoni. Arbuto.

Quibuſdam cortex carnoſus: vt,

Suberi Robori Populo.

Aliis neruoſus & macilentus: vt,

Viti. Arundini Tritico.

Aliis multiplicibus tunicis: vt,

Tiliæ. Lino.
Abieti Geniſtæ.

Vit.

Vit. Cæpis.

Aliis ſimplex : vt,

Fico. Arundini. Lolio.

SEXTA DIFFERENTIA ab arborum Medullis.

Aliæ
- Habent medullas.
- Carnoſam medullam.
- Lignoſam.
- Membranæ ſimilem.
- Carent Medullis.

Medullam carnoſam habent.

Vitis. Ficus. Punica.

Sambucus. Ferulæ.

Lignoſam medullam habent

Larix Abies. Pinus.

Duriorem & ſpiſsiorem

Cornus. Ilex. Morus.

Robur Cytiſus

Ebenus. Celtis.

Quæ quidem coloribus diſtant.

Magnam, atque perſpicuam,

Ilex. Robur.

Paruam, incertioremque,

Olea.

Nomen enim in his diſtincte ſpectatur;

Nullam.

PALMA.

Septima differentia à radicibus.

Multas & longas Radices habent

Ficus Robur Platanus.

Paucas

Punica Malus.

Vnam tantum

Abies Pinus.

Quibus vna tantum prægrandis deſcendit.

Nodoſas, & villoſas.

OLEA.

Altas

ROBVR.

Lignoſas

OZYMON.

Carnoſas.

Beta Aron Haſtula regia;

Ex carne,& cortice.

Raphani Rapæ.

Geniculatas.

Harundines Gramina.

OCTAVA DIFFERENTIA Plantarum.

Aliæ nodoſæ. Aliæ Enodes.

Enodes

Iuncus Tipha Gladiolus.

Paluſtrina,& quibus cortex leuis

Nodoſæ

Sambucus Olea

Laurus

Laurus Pinaſter
Ficus Oleaſter

Ex quibus quædam minus, quædam verò magis nodoſæ.

Mares frequenter fœminis nodoſiores, in quibus vterque ſexus habetur.

Quod in arboribus Nodus, in Vitibus vocatur Gemma, in Harundinibus Geniculum, in Vlmo, & Robore Cradeuo vocatur.

NONA DIFFERENTIA Plantarum, & Arborum

Quædam longę: vt,

Abies Cupreſſus Palma

Et quæ ſimpliciore aſſurgunt caudice.

Quædam in ramos ſparguntur: vt,

Punica Malus.

Quædam decurtatæ plus fructus afferunt: vt,

Vitis. Quæ verò

Non truncatæ, minus afferunt.

DECIMA DIFFERENTIA Plantarum, & Arborum.

Ex Vrbanis.

Quædam perpetuo virent: vt,

Olea Palma Laurus.
Pini genus quoddam
Myrtus Cupreſſus.

Ex Syluestribus

Abies Sabina Pinaſter.
Iuniperus Smilax Thuia.
Et ea quam Arcadæ Phellodryn appellant.
Tilia Ilex
Cedrus Celaſtrus
Picea Phillyca
Myrica Acula ſpina
Buxus Apharca.

Arbores in Agro Elephantino.
Quercus in agro Thurio.
Platanus in Creta.
Platanus alia In Cypro.
Quæ monte olympo proueniunt,
Potulaca Arbutus
Terebinthus Laurus.

Potulaca & Vnido folia inferiora dimittunt cacuminibus perpetuo virent, ramíſque aſsiduè præpoſtere gignunt.

Ex Fructicibus
Ruta Sanſucum
Braſsica Serpillus
Roſæ, Libanotis, id eſt, Roſmarinus
Viola Apium
Abrotanum Aequapium
Papauer, & ſylueſtrium genera complura.

Ex fructicibus.
Hædera Rubus Harundo
Rhamnus Cedrula

Ex his nonnulla cacumine perdurant; amiſſis reliquis: vt,
Apium Aequapium Origanum.

Nam & Ruta affligitur atque mutatur.

Quæ-

Quædam cito germinant, & tardius mittunt folia: vt,

AMYGDALA.

Quædam tardius germinant, & æquè citius amittunt folia: vt,

MORVS.

Citius amittunt folia quæ in locis arentibus: tardius, quæ in humidis. Item citius veteranæ, tardius nouellæ plantulæ.

VNDECIMA DIFFERENTIA à Foliis.

Vertunt ſupinas parteis foliorum mox poſt ſolſticium Aeſtiuum

Olea	Vlmus
Tilia	Populus.

Eorum argumento ruſtici ſolſticium confectum intelligunt.

Quædam ampla folia habent: vt,

Vitis	Ficus.	Platanus.

Quædam anguſtiora: vt,

Olea	punica	Myrtus.

Rara

Pinus	Abies	Cedrus.

Carnoſiora

Cupreſſus	Myricæ	Malus.

Et in fructicum genere Stibia.

Ex herbis carnoſa.

Semperuiuum	Polion.

Harundinacea

Palmæ	Gladiolus

Coici Brutomos.

Et quæ foliis angularibus conſtant

Orbiculata : vt, PYRI.

Oblonga : vt,

MALI.

In acutum producta : vt,

HÆDERA.

Serrata & multifida

Abies Filix.

Vitis quoque aliquatenus ſiſſa, Fici.

Inſecta

Vlmus Robur Nux auellana.

Quædam cum extremo, tum lateribus ſinuata conſidunt.

Ilex Robur Smilax.

Rubus Paliurus.

Quibuſdam ſpinæ pro folio ſunt : vt,

Acorni Drypodi.

Acanthi, omniaque pene genere ſpinoſo.

Folium nullum habet

ASPARAGVS.

Pediculo carent

Scyllæ Bulbi.

Pediculos longos habent

Vitis Hædera.

Breues OLEAE

De Oleribus duodecima differentia.

Quibuſdam ſtatim ab radice oritur olus : vt

Cepe | Intybo erratico
Allio | Haſtulæ regiæ
Scillæ | Iringo
Bulbo | atque in totum bulboſis.

Quibuſdam foliis iam perfectis : vt,

Lactucæ Rubo Paliuro.

Tredecima differentia.

Quædam ſunt foliis

Multis | Ordinatis
Paucis | Inordinatis

Quædam foliis

Magnis | Paruis | Anguſtis
Leuibus | Cauis
Aculeatis | Aſperis

Quædam dependent ab

Radice | Germine | Ramo
Caule | Pediculo

Quædam fructum ſuper foliis gerunt: vt,
Laurus Alexandrina.

De Conſtitutione foliorum

Conſtant folia

Neruo | Fici
Cortice | vt
Carne | Vitis

Quædam ex neruo tantum : vt,
Harundinis | Frumenti.
Humor communis omnium eſt.

De pediculis.

Pe-

Pediculorum

Alij ex neruo tantum conſtant, vt harundinis, frumenti.

Alij ex eiſdem, quibus caulis.

De natura FLORVM.

Florum alij ex

Cortice Vena Carne.

Carne tantum, vt qui inter folia naſcuntur.

De natura FRVCTVVM.

Fructuum

Alij ex carne & neruo.

Alij ex carne tantum.

Nonnulli ex cute.

Quædam ex humore, & neruo: vt.

CVCVMERES.

Ex humore & cutæ, vt Mori, Punicæ

Alij ſecus diſtinguntur.

Omnium pars exterior, cortex.

Interior, caro.

Quorundam etiam nucleus.

De ſeminum differentia.

Poſtremum in omnibus ſemen eſt: hoc humorem, caloréinque inſitum habet, qui cum deſierint, ſemen infœcundum relinquitur.

Quorundam ſemen protinus poſt tegmen ambiens ſubeſt: vt.

Palmæ Nucis amygdalæ.

Quæ conteguntur carne.

Quædam ſiliquis.

Alia vaſculis, vt Papauer.

Quædam folliculis.

Alia nuda patent, vt Anetum, Coriandrum Cuminum. Fœniculus.

Arborum nulla ſemine nudo, ſed aut carne obducta, aut cute, aut cruſta, ceu glans.

Nullum in vaſculo ſemen arboris eſt.

DE DIFFERENTIA Succorum. Nam

Alij vinoſi	Vitis, mori, myrti
Pingues	Oleæ, auri, nucis, amygdalæ, Pini, laricis, abietis
Dulces	Fici, palmæ, roboris glandis.
Arces vt,	Origani, ſatureiæ, nauſturtij, ſina
Amari	Abſinthij fellis terræ (pi.
Odorati	Aneſi, cedrulæ
Diluti	Prunorum.
Accedi	Punicorum
Humorum alij	
Lactei	Papaueris, fici
Reſinacei	Abietis, Pini
Aquoſi vt,	Vitis, pyri, mali, cucumerum, Cucurbitæ
Arces.	Thymi, ſatureiæ.
Suaueolentes	Apij, anethi, fœniculi.

De differentia Odorum.

Plantarum.

Quædam flores habent odoratos.

Quædam folia odorata.

Qui-

Quibuſdam fructus odorati.
Aliis neutrum.
Aliis pars reliqua.

De differentia Saporum.

Plantarum.

Quædam mandi quæunt
Aliæ eduliis ineptæ.
In quibuſdam folia manduntur, non fructus, vt in Tilia.
Quibuſdam fructus, & non folia.

Alia florum differentia.

Florum alij

Lanuginei, vt Vitis, mori: hederæ
Foliati, vt Amigdalæ, mali, pyri, pruni.
Grandes Candidi
Bicolores Phœnicei
Vnicolores Subrubei Crocei.
Vno folio: vt Flos Iaſionæ.
Florem circa fructum, vitis, olea producunt,
Semen ſub floribus habet, Roſa
Cum ſeminibus flores edunt, Veneria, Cnicum, Gith, Pepo, Cucurbita, Cucumis.

De differentia in fructificando.

Arbores aliæ.

Fructum ex nouellis ſurculis gignunt, ficus, vitis
Ex annatinis, olea, punica, nardus, amygdala, pyrus, myrtus.

Ex vtriſque

Grandibus ex ramis, Siliqua

In

In cacuminibus fructificant, Palma
Lateribus
In parte vtraque

Modus ſationis, & generationis Arborum.

Arborum aliæ

GIGNVNTVR.

Sponte
Semine
Radice
Aualſione

Ramo
Surculo
Trunco
Ligno conciſo.

De quibus latiſsime, vide in Columella.

Omnia quæ ſemen ferunt, ſemine quoque gignuntur.

Ex ſemine tantum naſcuntur.

Abies Pinus Palma
Latrix omnes cornifere.

Generatio Suffruticum.

Suffruticum atque herbarum pars maior ſemine, radiceque naſcitur.

Quædam cũ vtroque, nonnullæ ex germinibus.

Arbores quæ fructus ſuis ſeruntur omnes fere deteriores proueniunt. Theoph. lib. 2. cap. 3.

Quæ herbæ tranſeant in alias.

Degenerant

Siſimbrium — Meu
Triticum — Lolium.

Alia

Alia differentia Radicum.

Radicum aliæ

Squamis conſtant	Rotundæ
Carne	Oblongè
Corticeveſtiuntur	Veſcendæ
Nudę adhærent	Inguſtibiles.

Quædam eſui aptæ ſunt, ſunt: vt,

Haſtulæ regiæ	Enſis
Scyllæ	Paſtinacæ
Ari	Petroſelini
Herbæ dictæ	Dictami Pampinellæ.

Alia differentia Arborum.

Quædam perpetuo fructiferæ ſunt: vt,

Malus Aſſyria, quam alij Medicam vocant, omnibus horis pomifera eſt aliis cadentibus, aliis matureſcentibus, aliis verò ſubnaſcentibus. Plinius lib.12.cap.3.

Alia differentia.

Quædam ſuos populos etiam veſtiunt: vt; Goſſampini. Plinius lib.12.cap.11.

Quædam incolis dormire dicuntur.

Quibuſdam perpetuo folia non decidunt quod gelidis fontibus, & imbribus rigentur: vt in Tylo.

In quibus cortices valent, trunco ſine ſapore permanente: vt Xylocinnamum, id eſt, lignum cinnami, in faſtidio habetur, propter organi acrimoniam, Contra cortex in precio eſt.

Mira-

Miraculum.

Arbor quædam in Chora eſſe traditur vna Syagrorum. Mirum inquit Plinius de ea accepimus: cum Phœnice aue, quæ putatur ex huius palmæ argumento nomen accepiſſe iterum mori, at renaſci ex ſeipſa (quod erat prius) pomis refertam. Plinius lib. 13 cap. 4.

Quarundam Arborum fructus noti, arboribus ignotis, Differentia alia.

Arboris thuriferæ facies quæ ſit, necdum conſtat. Res enim inquit Plinius in Arabia geſſimus, & Romana arma magnam partem eius penetrauere. C. etiam Cæſar Augusti filius inde gloriam petiit, nec tamen ab illo, quod equidem ſciam, Latino, arborum earum tradita eſt facies. Græcorum exempla variant. Alij folio pyri, minore duntaxat, & herbidi coloris tradidere. Alij Lentiſco ſimilem ſubrutilo folio. Quidam Terebinthi meſſe: & hoc viſum Antigono Regi allato frutice. Iuba Rex iis voluminibus, quæ ſcripſit ad C. Cæſarem Auguſti filium, ardentem fama Arabiæ, tradit contortæ eſſe caudicis, ramis aceris, maximè pontici ſuccum amygdalæ mõ emittere, taléſque in Carmania apparere: & in Aegypto ſatas, ſtudio Ptolomæorum regnantium. Cortice lauri eſſe cõſtat. Quidam per folium ſimile eſſe dixere, & cætera, quæ ſequuntur lib. 12. cap. 13.

Miraculum de Cinnamomo.

Cinnamomũ autem non poſſe metiri niſi Deus permiſerit. Iouem hunc intelligunt Aethiopes.

Aſſabinum illi vocant 44.bonum, caprarúmque, & arietum extis imperratur venia metendi. Non tamen aut ante ortum ſolis, aut poſt occaſum licet. Sarmenta haſta diuidit Sacerdos, deóque partem ponit: reliquum mercator in maſſas condit. Eſt & alia fama, cum Sole diuidi, ternaſque parteis fieri: déinde ſorte germina diſcerni. Quodque Soli ceſſerit relinqui, ac ſponte conflagrare. Plin. lib.12. cap.19.

Arbores & Plantæ quædam etiam abortiunt.

Arborum etiam abortus inuenimus: fit autem & ſerendi genere, & recidendi. Plin. lib.12. cap.2.

Differentia Radicum alia Plantarum.

Quædam lentis paluſtris tantũ innatant aquas, ſine omni prorſus radice: vt malabatharum Indi nardi folium, cuius meminit Dioſcorides libro primo.

Quædam nodoſas habent radices: vt genera Satyrionis, Ariſtolochiæ, & omnia genera Bulborum.

Quædam teneras, vt Ozymon.

Quædam præpingues: vt Aſphodelus, Sigillum Mariæ.

Quædam fere præciſas in meditullis: vt Valeriana, & quæ vocatur, Morſus diaboli.

Quædam comatas.

Quædam ſectas.

Quædam ſuccinctas ac breues.

Quædam prolixas immodicè, cuiuſmodi de

μῶλυ meminit Plinius, qui ſibi afferri hanc è Campania fecit, aliquod diebus effoſam, inter difficultates ſaxeas, radicis. 25. pedes longam, & nec ſic quidem ſolidam, ſed abruptam : vide Plinium lib. 25. cap. 4.

Eandem arborum differentiam, lege apud Theophraſtum cap. 7. lib. 3.

Quædam infinitis nodis, vt verrucaria.

Quædam intortis, vt Colubrina, & Tormentilla.

Quædam acuta tantum radicula, ſine omnibus prorſus comis.

Quædam alba, quædam nigra radice, rubra ſpicea; ſubſpicea, viridi.

Differentia à duratione Plantarum.

Quædam ad multos annos durant : vt Veratrum, ſiue nigrum, ſiue candidum.

Quædam biennio, triennio, quinquennio.

Longiſsimo tempore durat Elaterium.

Chamæleon niger, 40. annis

Centaureum non vltra, 12.

Peucedanum, & Ariſtolochia, 5. aut 6.

Vitis ſylueſtris anno vno, ſi in vmbra ſeruetur.

Alia Plantarum differentia.

Quædam ſylueſtres, quæ nullibi felicius proueniunt quam in campis: vt Geniſtæ, Myricæ, & id genus alia.

Quædam hortenſes: vt Hyſſopus. Abſinthium.

Quædam coronariæ: vt, Roſæ, Lilia, Heliochryſos. Aliæ non Coronariæ.

Differentia alia ex ſapore Plantarum.

Quædam ſapore ſunt

Dulces		Inſipidæ
Salſæ	Acetoſæ	Amaræ
Stipticæ	Acutæ	Ponticæ.

Alia ex qualitate Plantarum. Nam.

Infrigidant	Incidunt
Deſiccant	Diuidunt
Calefaciunt	Subtiliant
Humectant	Aperiunt
Glutinant	Occidunt
Stringunt	Emundant
Impellunt	Expellunt
Incraſſant	Putreſcere faciunt.

Verum huiuſmodi, quæ ſint, in Claſsibus temperamentorum infra recenſentur.

Differentia alia de odore Plantarum.

Quædam humiditate ſuperflua obtundente, donec ea reſoluatur abſque odore perſeuerant. Aliquæ è contrario, quæ ſicce, nullum, virides magnum odorem mittunt. Quædam ſiue recentes, ſiue ſiccæ, ſemper tamen proprium odorem ſpirant.

De differentiis Vitium.

Vitium genera magnitudine colore, ſaporibus, acinisque multiplicantur, & differunt. Nam

- Purpureo nittent colore.
- Fulgent roſeo, nitentque viridi.
- Candidæ, nigræque, ſed vulgares.
- Tument mammarũ modo bumaſti

Præ-

Quædam
Prelõgis dactyli porrigũtur acinis
Durant aliæ per hyemem, penſili concameratæ nodo.
In ſua tamen continentur anima, ollis fictilibus, & inſuper doliis incluſæ, ſtipatæ, vinaceis circumſudantibus.

Aliis gratiam, qui & vinis, fumus affert fabrilis: iis gloriam præcipuam in fornacibus, Affricæ Tiberij Cæſaris authoritas fecit.

De variis generibus Vitium,

Plin. lib. 14. cap. 2.

Genera Vitium comprehendi, inquit Plinius, vnus numero exiſtimauit Democritus, cuncta ſibi Græciæ cognita profeſſus. Cæteri innumera atque infinita eſſe prodiderunt: quòd verius apparebit ex Vinis. Nec omnia dici poſſunt quippè, quæ totidem pene ſunt, quot vina

Sunt igitur Vites

Germanæ

Amineæ, atque ex iis

Gemellæ

Quædam quæ dicuntur

Lanatæ

Nomentanæ: quæ & Rubellæ.
Apianæ, ab apibus ſic dictæ
Chiæ, Thaſiæ
Eugeniæ
Rhericæ
Allobrogicæ
Varianæ

Heluenacæ
Spioniæ
Veniculæ
Serculæ
Surrentinæ

Albueles | Pompeianæ.

Alia differentia Plantarum.

Quædam ex ſemine proueniunt, vt maxima fere pars.

Quædam ſine ſemine ſponte exiliunt ſua, non aliter quam animalia. Quorum quædam ex ſemine procreantur coitus, alia ex terra ſine omni ſemine producuntur, lib. 1. cauſarum de plant. cap. 1. Theophraſtus.

Alia differentia.

Quibus ad vnguenta vtuntur, hæc fere ſunt.

Caſia	Coſtus
Cinnamomum	Liguſticum.
Cardamomum	Crocum
Nardus	Myrtha
Nerum	Gladiolus
Balſamus	Iuncus
Aſpalathus	Calamus
Styrax	Samſucus
Conſecatrix	Lotus
Narta	Anethum.

HORTORVM

Alia cortices.
Alia rami
Alia ligna
Alia ſemina
Alia lachrymæ
Alia flores.

Quædam multis locis proueniunt
Quædam in Aſia tantum
Quædam locis apricis

Quæ

Quædam argilloſis.

Alia differentia Arborum.

Arborum quædam felicius in montibus proueniunt, præſertim apud Macedones: vt,

Abies	Taxus
Pinaſtrum	Iuniperus
Picea	Terebinthus
Aquifolia	Caprificus
Tilia	Philyca
Caprifolia	Apharca
Carpinus	Nux iuglans
Buxus	Caſtanea
Portulaca	Ilex.

Quædam in plana, deſcendunt

Tamarix	Pomus
Vlmus	Oſtrya
Populus	Celaſtrus
Salix	Fraxinus
Cornus	Paliurus
Alnus	Spina acuta
Robur	Acer, quam in monte
Lacara	Caprinam, vel Gallicam
Pyrus	in plano vocant.

¶ NOTIO.

Omnia quæ communia montibus, planiſque, habentur, ampliora, viſuque pulchriora in planis proueniunt, ſed vſu meliore tam materiæ, quam fructu: pyris maliſque exceptis.

Differentia alia de flore Arborum.

Quædam abundè florent.

Quædam parum.

Aliæ ſine omni prorſus flore.

Quædam florent, ſed fructum non ferunt: vt altera Iuniperi ſpecies.

Quædam minime florent, & fructum protinus oſtendunt.

Aliis mox.

Aliis tardius proueniunt germina.

Alia differentia de flore.

Singularum arborum.

	Potulaca
Aliæ cum vrbanis germinare incipiunt; vt	Apharce
	Pyrus
Aliæ ante fauoniũ: vt,	Cornus.
Alia poſt fauonium: vt,	Laurus, Alnus.

Aliæ maturè: vt,

Nux iuglans	Quercus
Sambucus	Populus
Vlmus	Salix.

Paulo ab his ſerius Platanus

Quædam ſtatim in ineunte Vere: vt,

Caprificus	Philyca	Spina acuta
Paliurus		Terebinthus
Nux iuglans.		Caſtanea

Aliæ ſerius: vt, Malus

Tardiſsime, Suber. Aria. Quadratoria Thuia, Taxus.

Alia differentia de fructificatione Arborum.

Variant & in fructuum prolatione arbores: nam

Quæ-

Quædam circa æſtiua ſolſtitia: vt Corni
Quædam circa meſſem tritici, vt Terebinthus.
Quædam æſtate: vt, Fraxinus, & Acer.
Quædam autumno: vt, Nux iuglans, Pyrorum genus.
Circa vergiliarũ occaſum, vt, Caſtanea, robur.
Quædam poſt vergiliarium occaſum, vt: Philyca. Ilex. Paliurus. Spina acuta.
Quædam hyemis initi: vt, Cari.
Quædam primis frigoribus: vt, Malus.
Omnium tardiſsime ſuos fructus perficiunt Iuniperus, Celaſtrus, Ilex.
Plura de hoc Theophraſtus lib. 3. cap. 9. 6.

A.

Claſſes Temperamentorum.

Abſinthium commune ca. in primo, ſic. in ſecundo, vel tertio, ſed ſuccus eſt calidior.
Abrotanum, ca. in tertio, ſic. in ſecundo.
Auicennæ ca. ſic in ſecundo.
Acetoſa, fri in primo, alij in tertio, ſic. in ſec.
Acacia fri. in ſecundo, ſic. in tertio, aut ſec.
Acorus ca. ſic in ſecundo.
Agaricus ca. in primo, ſic in ſecundo.
Agnus caſtus ca. ſic. in tertio, alij in ſecundo, certi ca. in primo, ſic. in ſecundo.
Acetum fri. ſic.
Allium domeſticum, ca. ſic. in tertio.
Alumen, ca. ſic. in tertio, alij in quarto.
Aloe ca. in principio ſecundi, ſic. in tertio.
Alkekengi fri. ſic. in ſecundo.

Althea ca.hum.in primo
Ameos ca.ſic.in tertio
Amomum cal.ſic.in tertio. Auicennæ, cal.ſic.in ſecundo
Amygdala dulcis ca.hu.in primo
Ambra ca.in ſecundo.ſic.in primo
Amidum ca.hu.verſus primum
Anacardi ca.ſic.in quarto
Antimonium fri.ſic.in tertio
Anetum cal.in tertio,ſic. in principio ſecundo
Aniſum ca.ſic.in tertio
Anguria fri. hu. in ſecundo:ſemen eius fri. ſic. in primo
Aqua lactis fri.hu.in primo
Auellana domeſtica, ca. ſic.in primo : & aſſatæ ſunt ſicciores.
Anthos ca.ſic.in tertio
Apium domeſticum cali.in principio tertij,ſic. in medio tertij
Armoniacum ca.in tertio.ſic.in ſecundo
Arſenicum ca.in tertio.ſic.in ſecundo
Arthemiſia ca.in primo,ſic in ſecundo
Ariſtolochia ca.in primo.ſic.in ſecundo
Arancia tota fri.hu in principio primi
Aranciæ cortex ca.ſic.in ſecundo
Aranciæ acetoſitas,fri.hu.in ſecundo
Aſa fœtida,ca.ſic.in tertio
Aſara baccara,ca.ſic.in tertio

B

Biſmalua eſt Malua agreſtis,ca.hu.in primo
Bacca Lauri ca.ſic.

Balauſtria fri.ſic.in ſecundo
Balſamita ca.ſic.in tertio
Baſilicon ca.ſic.in fine ſecundi
Baucia ca.in medio ſecundi,hu.in primo
Bdellium Iudaicum,ca.in ſecundo,hum. in primo:alij ca.ſic.in primo
Been radix, cal.hu. in ſecundo,ſed ſicca minus humida.
Been magnum,calid.in principio tertij,ſiccum in ſecundo
Betonica rubea,ca.ſic.in primo
Berberis fri.ſic.in fine tertij : alij in ſecundo, fri.ſic.
Blatta biſantia,ca.ſic.in ſecundo
Bleta agreſtis fri.hu.in ſecundo
Bleta alba,fri.in primo.hu.in ſecundo
Bardana ca.hu.in primo
Bolus Armenus fri.ſic.in ſecundo
Borax,ca.ſic in quarto
Borago ca.hum.in medio primi
Bugloſſa,ca.temperate,hu.in fine primi
Butyrum crudum, ca.hu.in primo
idem
Butyrum recens ca.hu.in primo
Branca Vrſina ca.hu in ſecundo
Brionia ca.ſic.in ſecundo
Bitumen Iudaicum ca.ſic.in tertio
Bruſcus ca.ſic.in ſecundo.

C.

Calendula ca.ſic.
Caulis ca.in primo,ſic.in ſecundo

Car-

Carpobalſamum,ca ſic.in ſecundo.

Caſtoreum,ca.in ſine tertij,ca.in ſecundo.

Cardamomum maius,ca,ſic.in tertio.

Cardamomum minus ſimpliciter intelligitur, ca.ſic in tertio.

Calamus aromaticus,ca.ſic.in tertio.

Caſsia fiſtula,ca.hu.in primo.

Caſsia lignea,ca.ſic.in tertio.alij in ſecundo.

Cantarides,ca.ſic in tertio.

Camfora,fri.ſic.in tertio.

Chamædreos,ca.ſic.in tertio.

Camæpytheos,ca.ſic.in tertio.

Chamomilla,ca.ſic.in primo.

Capillus Veneris inter caliditatem & faigiditatem medium tenet:ſic eſt,recens humida.

Calamentum,ca.ſic.in tertio.

Carui ſic.in tertio.

Catapucia,ca.in tertio,hu.in primo.

Carthamus,ca.in ſecundo,ſic in tertio.

Caparus,ca.ſic.in ſecundo.

Cauda equina,fri,in primo,ſic.in ſecundo.

Corrigiola Centumnodia Cauda Vulpis. Virga paſtoris fœm. Sanguinaria.	fri.hu.in ſecundo. vel in principio tertij: certi volũt fri. ſic,in ſecundo.

Ceruſa,fri.ſic.in ſecundo.

Cretanus marinus,ca.ſic.in tertio.

Centaurea maior,& minor, ca. ſic. in ſec undo.

Chelidonia.ca.ſic.

Ceraſum frigidum,humidum in primo,ſed non ſiccum.

Cheiri

Cheiri cali.ſic.apoſtemati duro putrificato valet plurimum.

Citonium frigid.in primo, ſic in principio ſecundi.

Citrum totum fri.ſic.in primo.

Citri cortex exterior,ca.in primo.

Citri pars interior acetoſa, & acris, frig. in ſecundo.ſic in primo.

Carnoſitas Citri,ſiue caro eius,quod idem eſt, fri.in primo.hum.in primo.

Citri cortex,calid.in primo. ſic.in ſecundo,aut æqualis.

Ciprus fri.in primo,ſic.in principio ſecundi.

Ciperus ca.ſic.in ſecundo.

Ciclamen ca.ſic.in tertio,

Cinnamomum ca.ſic.in tertio.

Cicorea domeſtica,fri.ſic.in ſecundo.

Cyminum ca.ſic.in tertio.

Cicuta fri.ſi.in tertio ad quartum.

Citrulli ſemen,fri.hu.in primo.

Cicer album,ca.ſic.in primo.

Citer rubeum, ca.in primo, & parum plus ſic. in primo:ſed recentia humida ſunt.

Cynogloſſa fri.& ſic.

Coſtus,ca.ſic.in tertio.

Coloquintida,ca.in tertio.ſic.in ſecundo.

Coriandrum fri.in fine primi. ſic in ſecundo.

Coriandri pars corticalis extrinſeca parua,ca. & ſic.eſt in ſecundo. Et in acetum coriandrum infunditur: vt illa pars caliditatis, & malitia ab ea temperatur: etiam vt ſubtilietur reliqua pars eius, vel ſubſtantia, & facilius penetret ad partes

eius

eius profundiores.

Crocus ca.in ſecundo,ſic in primo

Coagulum ca.ſic. Pla.fri.ſic.

Cornu cerui fri.ſic.

Corallus fri.ſic.in ſecundo,aut in primo

Cucumer fri.hu.in ſecundo

Cucumer aſinius ca.ſic.in quarto

Cubebæ ca.ſic. temperate:alij cal.& ſic. in ſecundo.

Cuſcuta ca.in primo ſic.in ſecundo

Cucurbita fri.& hu.in ſecundo

Cypreſſus ca.in primo,ſic.in ſecundo

Nux cypreſsi,ca.ſic.

Chryſomela fri.hu.in ſecundo.

D.

Diptamus ca.ſic.in tertio

Doronicum ca.ſic.in tertio

Dragagantum fri.in ſecundo,hu.in primo

Dactylus non recens,ca.ſic.in primo:recens ca. hu.in primo.

E.

Ebulus Edera.

Elleborus albus ca.ſic.in medio tertij

Ebur fri.in primo,ſic.in ſecundo

Enula campana ca.in ſecundo,hu.in primo

Epitymum ca.ſic.in ſecundo

Epatica frigid.ſic.in primo,aliis frigid.& hum. in primo.

Eruca.cali.hu.in ſecundo,& hoc recens ſemen, ſed ſiccum eſt ſic.in primo.

Eſula

Eſula ca.ſic.in tertio
Aes vſtum fri.ſic.
Erugo.
Aes viride idem,ca.ſic.ad quartum
Flos eris
Euforbium ca.ſic.ad quartum
Eufraſia
Endiuia fri.in primo, hum.in fine primi: & hæc hum.ſed ſicca eſt ſic.in primo.
Eupatorium ca.in primo.ſic.in ſecundo.

F.

Fiſticus ca.in primo
Faba ſicca fri.ſic.
Faba humida fri.humida in primo
Fœniculus ca.in tertio,ſic.in primo
Fœnugræcum ca.in fine primi, ſic. in principio primi.
Ficus ca. in primo, ſic. in ſecundo, ſed humida ca.hum.
Filipendula ca.ſic.in tertio
Fragaria fri.hu.in primo
Fraxinus fri.ſic.in ſecundo
Fumus terræ cal.ſic.in ſecundo, vel verſus pri.
Fungus fri.
Faceolus ca.hu.in primo
Filix.fœmina,ca.in tertio,ſic.in ſecundo.

G.

Galanga ca.ſic.in tertio
Garyophylus ca.ſic.in ſecundo
Galbanum ca.in tertio,ſic.in ſecundo.

Galla

Galla immatura fri. in ſecundo, ſic. in tertio.

Geneſta ca. ſic. in ſecundo.

Genciana, ca. ſic. in tertio.

Gith ca. ſic in tertio.

Glans fri. in primo, ſic. in ſecundo.

Granatum dulce. frig. in primo, humidum in ſecundo.

Granatum acetoſum, frig. in ſecundo, ſic. in ſecundo.

Gramen fri. in primo, hu. & ſic. in medio.

Gipſum fri. ſiccum.

Gummi Arabicum, fri. ſic. in primo.

H.

Hermodactylus ca. ſic. in ſecundo.

I.

Iringus cœleſtini coloris, cal. in primo, hum. in ſecundo.

Iringus albus, fri. ſic.

Iuiubæ ſecundum aliquos, ca. hu. in primo; aliis fri. in primo. hu. & ſic. æqualis.

Iuſquiamus fri in tertio, ſic. in ſecundo.

Iuniperus ca. in tertio, ſic. in principio tertij.

K.

Karabe ca. in primo, ſic. in ſecundo.

Kalendula ca. ſic.

L.

Lacca ca. ſic. in tertio, alij cal. in primo, ſiccā in ſecundo.

Lau-

Laudanum ca.hu. in fine primi Ioannes de ſancto Amanda ca.ſic.in primo
Lapis margarita fri.ſic.in ſecundo
Lapis ſmaragdus fri.ſic.
Lapis hyacinthus fri.
Lapis laſuli fri.in ſecundo,ſic tertio
Lapis Armenus cali.in principio ſecundi; ſic.in ſecundo
Lapis hæmatites ; frigid. in primo ; ſiccus in ſecundo
Lauendula ca.ſic.
Lactuca aſini ca.ſic.in principio ſecundi.
Lactuca domeſtica fri.hu.
Laurus ca.ſic.
Lac fri.hu.temperate
Lac acidum fri,ſic.
Lepus fri.ſic.
Leuiſricus ca.ſic.in ſecundo
Lenticula aquæ fri.hu.in primo
Lens fri.ſic.in primo
Lentis cortex ca.ſic.in primo
Lignum aloes ca.ſic.in ſecundo
Lingua auis ca.hu.in primo
Licium ca.& fri.in medio,ſic in ſecundo
Liquiricia ca.tepide,hu.temperate
Linum cal.in primo, hu.& ſic.in medio, id eſt, equale
Lilium cœleſte ca.in ſecundo,ſic.in tertio
Lupulus fri.ſic.in primo
Lilium album ca.ſic.in ſecundo
Lilium conuallium ca.ſic.in primo
Limon fri.hum.ad ſecundum.

M.

Margarita fri.ſic.verſus primum.
Macis ca.in ſecundo,ſic.in ſecundo, & plus.
Macedonicum,ca;ſic in tertio.
Maſtix ca.ſic in tertio.
Maiorana ca.ſic. in tertio.
Manna ca. in primo,hu.& ſic.temperate.
Mandragora fri.ſic.in tertio.
Mercurius ca.hu.in quar.Auic.fri.hu.in ſecun.
Mezereon ca.ſic.in quarto.
Mercurialis ca.ſic.in primo.
Meliſſa ca.ſic in ſecundo.
Melilotum ca.ſic in primo.
Mentha.ca ſic.in tertio.
Melon fri.hum.in ſecundo: ſemen eius ſiccum, fri. hu. in primo.
Meu ca ſic. in tertio.
Mel ca.ſic.in ſecundo.
Myrtus fri.in primo.ſic.in ſecundo.
Mirabolani fri.in primo,ſic.in ſecundo.
Mirtus ca. ſic.in ſecundo.
Mille folium fri.ſic.
Milium fri.in primo,ſic.in ſecundo.
Malua,& illa eſt domeſtica, ca.hu.in primo.
Milium ſolis,ca.ſic.in tertio.
Muſcus ca.in ſecundo,ſic.in tertio : alii cal.ſic. in ſecundo.

N

Naſturtium ca. ſic.in tertio.
Nenufar fri.in ſecundo, hu.in tertio.

Nigella

Nigella ca.ſic.in tertio,certi ca in tertio, ſic.in ſacundo.

Nux indica,ca.in ſecundo,hum.in primo.

Nux ca.in tertio,ſic in ſecundo.

Nux muſcata,ca.ſic.in ſecundo.

O.

Olibanum ca.in ſecundo,ſic.in primo.

Oliua matura,ca.temperate.

Oliua immatura fri. ſic.

Opoponax ca.ſic.in tertio,ſic. in ſecun.

Opium fri. ſic.in tertio,vſque ad quartum.

Origanum ca.ſic.in ſecundo.

Orobus ca. in primo,ſic. in tertio.

Ordeum fri.ſic.in primo.

Os de corde ſerui, certi cal.dicunt: alii frigidum, & ſic.

P.

Paritaria ca.ſic.in tertio;ſemen eius fri.hu.

Papauer domeſticum fri ſic.in ſecundo.

Papauer nigrum fri. ſic.in tertio.

Peucedanum ca.ſic.in principio tertii.

Pira acerba fri.ſic.ad ſecundum.

Pira perfecte matura,fri.hu.in primo.

Pira medie matura,fri.ſic. in primo.

Poma fri. hum.in primo.

Penidium ca. ſic in primo.

Perſicum frig.in ſecundo,hu.in primo, alii fri. primo, hum.in ſecundo.

Petrocelinum ca.ſic in tertio.

Peonia ca.ſic. in ſecundo.

Petrolium ca.in tertio,ſic vſque ad quartum.
Piper ca.in quarto,ſic.in ſecundo,alij cal.ſic.vltra tertium
Piper longum ca.ſic.& magis ſtipticum
Piper album,calidius,ſiccius longo
Piper nigrum calidius,ſiccius albo
Pinea ca.in ſecundo,ſic.in primo
Piſcacia ca.ſic.temperate
Pyretrum ca.ſic.in tertio
Piloſella ca.parum,ſic.in ſecundo
Plantago maior fri.ſic.in ſecundo
Polium ca.in ſecundo,ſic.in tertio
Polypodium ca.in tertio,ſic.in ſecundo
Portulaca fri.in tertio,hu.in ſecundo
Polytrichum,fri.ſic.in primo
Porrum ca.ſic in tertio
Pellicula interior ſtomachi ca.hu.
Pulegium commune ca.ſic.in tertio
Pruna dulcia fri.hu.in ſecundo
Pruna mela,i.media fri.in ſecundo
Praſsium ca.ſic.in ſecundo
Plumbum fri.hum.
Pſillum fri.in ſecundo,ſic.& hu.in medio
Pſillij ſubſtantia interior ca.ſic.in quarto
Pſillij ſubſtantia exterior fri.hu.in ſecundo.

R.

Rheubarbarum ca.ſic.in ſecundo
Rheuponticum ca.ſic.in ſecundo
Reſina,ca.in ſecundo,ſic.in primo
Reſina ca.minus Terebenthina, ſic plus Terebenthina.

Co-

Colofonia cali.minus,ſic.plus, præcipuè reſpe-
ctiue.

Sed Colofonia ſecundum Paulum ca. in primo, ſic.in ſecundo

Raphanus ca.in tertio,ſic.in ſecundo,aut hu. in primo,ſed ſemen ca.ſic.in ſecundo

Ribes fri.ſic.in ſecundo

Roſmarinus ca.ſic.in tertio

Roſa fri.in primo,ſic.in ſecundo:& hoc ſicca.

Rubea tinctorum ca.ſic.in ſecundo.

S.

Sandalus albus fri.ſic.in tertio:alij fri. in ſecundo,ſic.in primo

Sal gemmæ ca.ſic.

Sal nitri,ca.ſic.in ſecundo

Sal armoniacus ca.ſic.in quarto

Sal indi.ca.in principio ſecundi, hum. in medio

Sanguis draconis ca.in primo,ſic.in ſecundo

Sanguis hirci

Sarcocolla ca.ſic.in tertio

Saturcia ca.ſic.in tertio

Saxifragia ca.ſic.in tertio

Sanguinaria

Saluia ſecundum Sarapionem cal. ſic. in ſecundo,alij in tertio

Sauina ca.ſic.in tertio

Saniculus

Spina alba idem,ca.ſic.in primo

Bedeguar

Sandara ca.ſic.in ſecundo,Serapio

Sambucus ca.ſic.in tertio

Sal commune ca.ſic. in ſecundo.
Salix fri. ſic.in primo.
Satyrion ca.ſic.in ſecundo.
Sene ca.in principio ſecundi, ſic.in primo.
Scamonea ca. ſic.in tertio.
Seta ca.ſic.temperate,aut in primo. Alii fri.ſic.
Serapinum, ca.ſic. in tertio.
Sebeſten in actiuis æqualis,in paſsiuis hum. in primo.
Scabioſa ca. ſic. in ſecundo.
Scolopendria ca.in primo: alii in ſecundo,ſic. in ſecundo.
Serpillum ca. ſic in tertio.
Scariolæ ſemen fri.in primo, ſic.aliqualiter.
Serpentaria maior,minor,ca.& ſic.in primo:alii verſus tertium.
Sepum.
Scrophilaria.
Semperuiuum.
Siler montanum, ca. ſic.in ſecundo.
Siligo.
Sinapis ca. ſic.in medio quarti: alii ca.in primo, ſic. in ſecundo.
Seſamum ca.in ſecundo,hu.in primo.
Solatrum frig.in ſecundo,hum.& ſic. in medio. cerri fri.& ſic.in tertio.
Spica ca,in tertio, ſic.in ſecundo.
Spodium frig.in ſecundo, ſic. in tertio.
Sparagus.
Squinantum, ca. ſic. in primo.
Squilla ca. ſic. in tertio.
Sticados ara. ca.in tertio, ſic in tertio.

Sticados citrinum ca.ſic.in tertio.
Semen lini ca.in primo,hu.in primo.
Serum fri.hu.in primo.
Secacul ca.in primo,hu.in ſecundo.
Stincus cal.ſic.in tertio:alii ca.hu.in primo.
Staſiſagria ca ſic.in tertio.
Storax calamita ca.in ſecundo,ſic. in primo.
Sulfur ca.ſic.in quarto.
Sumach fri.in ſecundo,ſic.in tertio.

T.

Teſticulus vulpis ca.hu.in ſecundo.
Tamarindus fri.ſic.in tertio,aut in ſecundo.
Tartarum ca.ſic.in tertio.
Tamariſcus ca.ſic.in ſecundo. Taraxacon.
Tapſus barbatus,fri.ſic.in ſecundo.
Terra ſigillata temperata.
Thimus ca.ſic.in tertio.
Thimiama.
Tormentila fri.ſic.in tertio.
Thutia.
Turbith ca.ſic.in tertio.

V.

Valeriana ca.ſic. in tertio.
Verniſum ca ſic.in ſecundo.
Vitriolum ca.ſic.in quarto.
Vrtica ca.ſic.in tertio.
Vſnea ca.in primo,ſic.in ſecundo.
Vua paſſularia acerba,fri.hum.
Vua paſſularia matura ca.in primo.hu.in ſecũdo

Virga paſtoris fri.ſic.in tertio

Vernix ca.ſic.in ſecundo,Serapio

Vngula caballina ca.hu.in primo

Viola frig.hum. recens in primo, exſiccata minus hum.

Vmbiliſcus marinus fri.ſic.

HIY.

Hippoquiſtidos fri.ſic.in tertio

Hyppericon ca.ſic.in tertio

Hyſſopus herba ca.ſic.in tertio

Hyſſopus humida calid. in primo , hum. in ſecundo.

Z.

Zinziber ca.in ſecundo,hu.in primo:& hoc recens:quia exſiccatum ſic.in primo

Zedoaria ca.in tertio,ſic.in ſecundo

Zuccarum ru.Vnius decoctionis,calidum

Zuccarum duarum decoctionum cali. in medio primi

Zuccarum trium decoctionum,temperatum eſt: & Auicenna dicit frigidius,id eſt,minus calidum: quia per decoctionem partes igneæ calidæ ſubtiles conſumuntur.

Zuccarum de quanto plus antiquatur, de tanto plus exſiccatur , ita ſiccum dicitur reſpectu noui.

Zuccarum Penedij ca.hu.in primo.

Calida in primo , ſicca in eodem , aut in ſecundo.

Ab-

Abſinthium ca. in primo, ſic. in ſecundo, vel ter. ſuccus eius calidior,
Agaricus ca. in primo, ſic in ſecundo
Ariſtolochia ca. in primo, ſic. in ſecundo
Bacca lauri ca. ſic,
Betonica ca ſic. in primo
Colofonia calid. minus, ſic. plus maximè reſpectiuè
Calendula ca. ſic.
Caulis ca. in primo, ſic. in ſecundo
Cardamomum maius ca. ſic. in primo
Camomilla ca. ſic. in primo
Citri cortex calid. in primo, ſic. in ſecundo, aut æqualis
Cicer album ca. ſic. in primo
Coagulum album ca. ſic. in primo
Coagulum ca. ſic.
Cornu cerui
Cuſcuta ca. in primo, ſic. in ſecundo
Cipreſſus ca. in primo, ſic. in ſecundo
Cipreſsi nux calida, ſicca
Dactylus calida, ſicca in primo: alij ca. hum. in ſecundo
Eupatorium ca. in primo, ſic. in ſecundo
Fenugræcum ca. in fine primi. ſic. in primo
Ficus ſicca ca. in primo, ſic. in ſecundo
Ficus humida ca. humida
Garyophillus ca. ſic. in tertio
Kalendula calida ſicca
Lapis Armenus ca. in principio ſecundi, ſic. in ſecundo
Lauendula calida. ſicca

Lactuca aſini ca.ſic.in principio ſecundi.
Laurus ca.ſic.
Lentis cortex ca.ſic.in primo.
Lilium conuallium ca.ſic.in primo.
Manna ca.in primo,ſic.& hu.temperate.
Manna calida in primo,ſicca, & humida temperate.
Mercurialis ca.ſic.in primo.
Melilotum ca.ſic in primo.
Orobus ca.in primo,ſic.in tertio.
Piloſella ca.parum,ſic.in ſecundo.
Reſina ca.minus, ſic. plus.
Seta ca.ſic.in primo.
Sene ca.in principio ſecundi,ſic.in primo.
Scolopendria ca.in primo,ſic.in ſecundo.
Serpentaria maior,& minor,ca ſic.in primo.
Squinantum ca.ſic.in primo.
Vſnea ca.in primo,ſic in ſecundo.
Zuccarum rubeum, ca.
Zuccarum duarum decoctionum ca. in medio primi.
Zuccarum de quanto antiquius, de tanto plus exſiccatur:ita ſiccum dicitur reſpectu noui,&c.

Calida in ſecundo, ſicca in eodem, aut tertio.

Acorus ca.ſic.in ſecundo.
Agrimonia ca. ſic. in ſecundo.
Aloe ſic.in principio ſecundi, ſic. in tertio.
Amomum ca.ſic.in ſecundo. Aui.
Ambra ca.in ſecundo, ſic in ſecundo.
Artemeſia ca. ſic. in ſecundo.

Aranciæ cortex ca.ſic.in ſecundo.
Baſilicon ca.ſic.in fine ſecundi.
Blattabiſantia ca. ſic.in ſecundo.
Carpobalſamum ca.ſic.in ſecundo.
Carthamus ca.in ſecundo, ſic in tertio.
Capparis ca. ſic. in ſecundo.
Centaurea maior, & minor ca.ſic.in ſecundo.
Chelidonia ca. ſic.
Cheiri ca. ſic.
Ciperus ca.ſic. in ſecundo.
Crocus ca.in ſecundo.ſic.in primo.
Coagulum ca. ſic.
Epithimum ca.ſic.in ſecundo.
Fumus terræ, ca.ſic. in ſecundo.
Geneſta, ca.ſic.in ſecundo.
Hermodactylus ca.ſic.in ſecundo.
Kalendula ca. ſic.
Lapis Lazuli ca. in ſecundo,ſic in tertio.
Lapis Armenus ca. in principio ſecundi ſic. in ſecundo.
Lauendula ca. ſic.
Lactuca aſini ca.ſic.in principio ſecundi.
Laurus ca.ſic.
Leuiſticus ca. ſic.in ſecundo.
Lignum Aloes ca.ſic.in ſecundo.
Lilium cœleſte ca.in ſecundo,ſic in tertio.
Lilium album ca.ſic.in ſecundo.
Macis ca. & fri. vbi non eſt operatio manifeſta ſic in tertio.
Meliſſa ca. ſic.in ſecundo.
Mel ca. ſic.in ſecundo.
Myrrha ca. ſic.in ſecundo.

Muſcus ca.in ſecundo,ſic.in tertio
Nux muſcata ca.ſic.in ſecundo
Nux Cipreſsi ca.ſic.
Olibanum ca.in ſecundo,ſic.in primo
Origanum ca.ſic.in ſecundo
Pionia ca.ſic.in ſecundo
Pinea ca.in ſecundo,ſic.in primo
Piloſella ca.parum,ſic.in ſecundo
Polium ca.in ſecundo,ſic.in ſecundo
Praſsium ca.ſic.in ſecundo
Reubarum ca.ſic.in ſecundo
Reuponticum ca. ſic.in ſecundo
Rubea tinctorum,ca.ſic.in ſecundo
Reſina ca.in ſecundo,ſic.in primo
Sal nitri ca.ſic.in ſecundo
Satyrion ca.ſic.in ſecundo
Sene ca.in principio ſecundi,ſic.in primo
Scabioſa ca.ſic.in ſecundo
Siler montanum ca.ſic.in ſecundo
Storax calamita ca.in ſecundo,ſic.in primo
Tamariſcus ca.ſic.in ſecundo
Vernifium ca.ſic.in ſecundo.

Calida in tertio,ſicca in ſecundo, vel tertio.

Abrotanum ca.in tertio, ſic.in ſecundo, ſecundum Auic.ca.ſic.in ſecundo
Agnus caſtus calidus,ſic.in tertio,al ij in ſecũdo.
Allium domeſticum ca.ſic.in tertio
Alumen ca.ſic.in tertio,alij in quarto
Ameos ca.ſic.in tertio,alij in quarto
Ameos ca.ſic.in tertio

Ane-

ANetum ca.in tertio, ſiccum, in principio ſecundi.

Aniſum ca.in tertio

Anthos ca.ſic.in tertio

Apium in domeſticum cali. in principio tertij, ſic.in medio tertij

Armoniacum ca.in tertio,ſic.in ſecundo

Arſenicum ca.in tertio.ſic.in ſecundo

Aſa fœtida,ca.ſic.in tertio

Aſara baccara ca.ſic.in tertio

Balſamita ca.ſic.in tertio

Been magnum calid. in fine tertij, ſiccum in ſecundo

Brionia ca.ſic.in tertio

Bitumen Iudaicum ca.ſic.in tertio

Caſtoreum ca.in fine tertij,ſic.in ſecundo

Cardomomũ minus ſimpliciter ca.ſic.in tertio

Calamus aromaticus ca.ſic.in tertio

Caſsia lignea ca.ſic.in tertio

Cantharides ca.ſic.in tertio

Chamædryos ca.ſic.in tertio

Chamepytheos ca.ſic.

Calamentum ca.ſic.in tertio

Carui ca.ſic.in tertio

Cretanus marinus ca.ſic.

Ciclamen ca ſic.in tertio

Cinamomum ca.ſic.in tertio

Ciminum ca.ſic.in tertio

Coſtus ca.ſic.in tertio

Coloquintida ca.in tertio,ſic.in ſecundo

Diptamus ca.ſic.in tertio

Doronicum ca.ſic.in tertio

Elle-

Elleborus ca.ſic. in medio tertii.
Eſula ca.ſic. in tertio.
Fœniculus ca.in tertio, ſic.in primo.
Filipendula ca.ſic.in tertio.
Filix fœmina cal. in tertio, ſicca in ſecundo.
Galanga ca.ſic.in tertio.
Galbanum ca.in tertio, ſic.in ſecundo.
Genciana ca. ſic. in tertio.
Gith ca. ſic. in tertio.
Iuniperus calida in tertio, ſic. in prin. tertii.
Iacca ca. ſic in tertio.
Macedonicum ca.ſic.in tertio.
Maſtix ca.ſic. in tertio.
Maiorana ca. ſic. in tertio.
Menta ca.ſic. in tertio.
Meu ca. ſic. in tertio.
Milium ſolis ca. ſic. in tèrtio.
Naſturcium ca. ſic.in tertio.
Nigella ca. ſic.in tertio.
Nux. ca.in tertio. ſic.
Cortex aduſta. in ſecundo.
Oponacum calidum in tertio, ſiccum in ſecundo.
Paritaria ca.ſic.in tertio.
Peucedanum ca.ſic.in principio tertii.
Petrocelinum ca.ſic.in tertio.
Peteolium calidum in tertio, ſiccum vſque ad quartum.
Pyrethrum ca.ſic.in tertio.
Porrum ca. ſic. in tertio.

Pule-

Pulegium commune calidum, ſiccum in tertio.
Raphanus ca.in tertio, ſic.in ſecundo.
Roſmarinus ca.ſic in tertio.
Sarcocolla ca.ſic. in tertio.
Saturcia ca.ſic. in tertio.
Saxifraga ca.ſic.in tertio.
Sauina ca.ſic. in tertio.
Sambucus ca. ſic.in tertio.
Scamonea ca. ſic.in tertio.
Serapinum ca.ſic.in tertio.
Serpillus ca.ſic.in tertio.
Spica ca.in tertio ſic.in ſecundo.
Squilla ca,ſic. in tertio.
Sticados Arabicum, ca.ſic in tertio.
Sticados citrinum ca.ſic,in tertio.
Stincus ca.ſic.in tertio.
Staſiſagria ca. ſic. in tertio.
Tartarum ca.ſic. in tertio.
Turbith ca.ſic. in tertio.
Valeriana ca.ſic. in tertio.
Vrtica ca.ſic. in tertio.
Hypericon ca.ſic.in tertio.
Hyſopus herba ca.ſic.in tertio.
Zedoaria ca. in tertio, ſic. in ſecundo.

Calida in quarto, ſicca in tertio, vel quarto.

Anacardus ca. ſic. in quarto.
Borax ca. ſic .in quarto.
Erugo æris.

Flos æris.

Flos æris. ca.& ſic.ad quartum.
Aes viride.
Euforbium ca.ſic.ad quartum.
Mezereon ca.ſic.ad quartum.
Piper ca.in quarto,ſic in ſecundo.
Pſillii ſubſtantia interior,ca.ſic.in quarto.
Sal Armoniacus,ca.ſic in quarto.
Sinapis ca.ſic.in medio quarti.
Sulphur ca.in quarto.
Vitriolum ca.ſic in quarto.

CALIDA, ET HVMIDA.

Argentum viuum,ſecundum Dioſcoridem, ca.hu. in quarto.
Amygdala dulcis,ca.hu.in primo.
Amidum,ca hum.
Stincus,ca hu in primo.
Baucia ca.in medio ſecundi.
idem.
Paſtinaca hum. in primo.
Bdellium Iudaicum, cali. in ſecundo, hum. in primo.
Been radix,ca hu,in ſecundo.
Borago,ca.hu.in medio primi.
Bugloſſa ca.temperate,humi.in fine primi.
Butyrum,crudum recens,idem,cali.humi. in primo.
Branca Vrſina,ca.hu.in ſecundo.
Caſsia fiſtula,ca.hu in primo.
Laudanum ca.hu.in fine primi.
Bardana idem ca.hu.in primo
Vngula caballina.
Satyrion,teſticulus Vulpis idem. cali. humi. in ſecundo.

Paſtinaca ca.hu.in ſecundo
Cataputia ca.in tertio, hum.in primo.
Enula campana, cali. in ſecundo, humid. in primo.
Eruca ca.hu.in ſecundo.
Faſeolus ca.hu.in primo.
Iringus cœleſtini coloris, ca.in ſecundo, hu.
Lingua auis, calid.humi. in primo: alii in ſecundo.
Liquiricia ca.tepide, hum temperate.
Linum ca.in primo, hum.& ſic.in medio.
Mercurius cali.humi.in quarto, & hoc ſecundũ Paulum. Sed Auicennæ fri.humid.in ſecundo.
Nux Indica cali.in ſecundo, hum.in primo
Sal Indus cali.in principio ſecundi; humi.in medio primi.
Siſamum ca.in ſecundo hum.in primo.
Vua paſſularia matura, cali. in primo.humi.in ſecundo.
Zuccarum penidii, ca.hu.in primo.

De temperamentis calidis, & ſiccis.

Capillus Veneris ca.fri.medium, ſic.
Cubeba cal. ſic.temperate.
Piſcacia ca.ſic. temperate.
Sera ca.ſic.temperate.
Oliua matura cali.temperate.
Sebeſten ca.fri.in medio.

De Temperatis abſolute.

Terra ſigillata.

Zuccarum trium decoctionum temperatum: ſed Auicenna ſecundo Canone dicit frigidius, id eſt, minus calidum: quia per decoctionem partes ſubtiliores igne conſumentur.

De frigidis in primo, & ſiccis in eodem, aut in ſecundo.

Acetoſa fri. in primo, ſic. in ſecundo.

Anguriæ ſemen, fri. in primo, ſic. in primo.

Citonium fri. in primo, ſic. in principio ſecundi.

Cyperus frigi. in primo, ſic. in principio ſecundi.

Cynogloſſa fri. ſic.

Coriandrum frigid. in fine primi, ſic. in ſecundo.

Cauda equina, frigid. in primo; ſic. in ſecundo.

Epatica fri. ſic. in primo.

Endiuia ſicca, fri. ſic. in primo.

Endiuia humida, frig. in primo, humi. in fine primi.

Faba ſicca, fri. ſic.

Glans fri. in primo, ſic. in ſecundo.

Gramen fri. in primo, hu. & ſic. in medio.

Gipſum fri. ſic.

Iringus albus, fri. ſic.

Iuiubæ frigid. in primo, humid. & ſic. æqualis.

Lapis ſmaragdus, fri. ſic.

Lapis hiacynthus, fri.

Lapis hæmatites, fri. ſic.

Lac acetoſum, fri. ſic.

Lepus, fri. ſic.

Lens, fri. ſic. in primo.

Licium calid. & frigi. in medio, ſiccum in ſecundo.

Mirabolani frigidi in primo, ſicci in ſecundo.

Millefolium fri. ſic.

Milium frigidum in primo, ſiccum in ſecundo.

Oliua immatura, fri. ſic.

Ordeum fri. ſic. in primo.

Os de corde cerui fri. ſic. ſecundum certos; alij cal. dicunt.

Roſa frigi. in primo, ſic. in ſecundo: & hoc ſicca.

Salix fri. ſic. in primo.

Aes vſtum fri. ſic.

De frigidis in ſecundo, ſiccis in eodem, aut tertio.

Acacia fri. in ſecundo, ſic. in tertio.

Alkekengi fri. ſic. in ſecundo.

Balauſtia fri. ſic. in ſecundo.

Bolus Armenus fri. ſic. in ſecundo.

Ceruſa fri. ſic. in ſecundo.

Citonij carnoſitas, fri. ſic. in ſecundo.

Cichorea domeſtica, fri. ſic. in ſecundo.

Corallus fri. ſic. in ſecundo.

Fraxinus fri. ſic. in ſecundo.

Galla immatura fortiter ſtiptica, fri. in ſecundo, ſic. in tertio.

Granatum acetoſum, fri.ſic.in ſecundo.
Papauer domeſticum,fri.ſic.in ſecundo.
Pſillium fri.in ſecundo,ſic.& hum.in medio.
Ribes fri.ſic.in ſecundo.
Spodium fri.iu ſecundo,ſic.in tertio.
Sumach fri.in ſecundo,ſic.in tertio.
Tapſus barbatus,fri.ſic.in ſecundo.
Solatrum frig.in ſecundo,humi. & ſic.medium tenet.
Pruna meſa.i. media,fri. in ſecundo.

De frigidis in tertio, & ſiccis in ſecũdo, aut in tertio.

Antimonium fri.ſic.in tertio.
Berberis fri.ſic.in fine tertii.
Camfora fri. ſic. in tertio.
Cicuta fri.ſic.in tertio ad quartum.
Hyoſcyamus fri.in tertio,ſic.in ſecundo.
Mandragora fri. ſic.in tertio.
Opium fri.ſic.in tertio,vſque ad quartum.
Papauer nigrum, fri.ſic.in tertio.
Sandalus albus,fri. ſic.in tertio.
Sandalus citrinus, fri.in tertio,ſic.in ſecundo.
Tamarindus fri.ſic in tertio.
Tormentilla fri.ſic.in tertio.
Virga paſtoris,fri.ſic.in tertio.
Hipoquiſtidos, fri. ſic.in tertio.
Lapis margarita,ſri.ſic.in ſecundo.

De frigidis,& humidis.

Argentum viuum ſecundum Auicenam,frigid. humi.in ſecundo, ſecundum Dioſcoridem, calid. humi.

humi. in quarto.
Anguria,fri.hum.in ſecundo.
Arancia tota,fri.hu.in principio primi.
Aranciæ acetoſitas,fri.hu.in ſecundo.
Bleta agreſtis,fri.hum.in ſecundo.
Bleta alba,fri.in primo,hum.in ſecundo.
Centumnodia.
Corrigiola idem fri.hu.in ſecundo.
Cauda vulpis vel in principio tertii.
Sanguinari.
Virga paſtoris fœmina.
Ceruſa fri.hu.in primo.
Cucumer fri.hu.in ſecundo.
Cucurbita fri.hu.in ſecundo.
Chryſomela fri.hu.in ſecundo.
Dragagantum fri.in ſecundo,humi.in primo.
Faba hu.fri. humida in primo.
Fragaria fri.hu.in primo.
Fungus fri.hu.
Granatum dulce, frig. in primo, humi. in ſecundo.
Lactuca domeſtica,fri.hu.
Lomoo fri.hu.vſque ad ſecundum.
Melon fri. hu.in ſecundo.
Melonis ſemen ſiccum,fri.hu.in primo.
Nenufar fri.in ſecundo,hu.in tertio.
Parietariæ ſemen,fri.hu.
Perſicum fri. in ſecundo,hum.in primo.
Portulaca fri.in tertio,hum. in ſecundo.
Plumbum fri. hu.
Pſillij ſubſtantia exterior,fri.hu.in ſecundo.
Vua paſſularia,acerba,fri.& humida.

De frigidis, & humidis temperate.

Lac frigi. humi. temperate.

MATVRATIVA, SIVE Suppuratiua.

Aqua tepida
Oleum dulce
Storax liquida
Frumentum cum oleo pauco.
Sudor hominis
Semen lini
Sticas
Succus Sambuci
Malua
Fœnogræcum
Lapadanum
Anethum
Farina lini, & oleum
Maluauiſci, & radix, & ſemen.
Pinguedines communes.
Farina tritici.
Oleum, & aqua coctum.
Viola
Butyrum.
Frumentum cum aqua.
Hydromel tepidum
Saliua hominis ieiuni
Pinguedo porci
Cepæ
Medulla panis cum oleo, & aqua.

MVNDIFICATIVA, & Abſterſiua.

Elleborus albus
Lupini
Amygdalæ amaræ
Aes vſtum
Sigillum Salomonis
Semen atriplicis
Frumenetum
Diptamus
Vinum dulce
Anethum

Maſtix

Iaſtix	Calamentum
Iyrrha	Rhaphanus
ris	Sticas
arina hordei	Spuma maris
arina fabarum coſta.	
garicus	Rubea tinctoris
itriolum	Praſsium
hus	Cucumer
eruſa	Sapa
Iumia	Lac mulieris
ix liquida	Liquiricia
amariſcus	Scorodon
aſsia fiſtula	Tapſia
upatorium	Staphiſagria
robus	Semen melonis
ineæ	Mel Tamariſci
umus terræ	Genciana
orrum	Aſphaltus.

MOLLIFICATIVA.

Chamomilla	Maſtix
upatorium	Opoponax
Ielilotum	Galbanum
rmoniacum	Adeps caprinus
ltheæ radix	Adeps porcinus
lea vetera, & calida	Storax liquida
leum liliorum	Abſinthium. Bdellium.

APERTIVA.

Capparis	Acorus
rtica	Raphanus
is	Cuſcuta

Sambucus	Aſparagi
Apium	Cinnamomum
Scolopendria	Aſarum
Hyſſopus	Lacca
Ariſtoloquia	Petroſelinum
Squinantum	Abrotanum
Aphrodylli	Colocaſsia
Genciana	Rubus
Coſtus.	Bruſtius
Peucedanum	Capillus Veneris.

FORTIVS APPERTIVA.

Ciclamen	Omnia fella
Allium	Oleum liliorum
Cepæ	Amurca
Oleum de auelanis	Oleum petroleum

EXTRACTIVA.

Serapinum	Sulfur
Aſa fœtida	Petroleum
Magnes	Tapſia
Maiorana	Armoniacum
Diptamus	Lolium
Apium	Ariſtolochia
Animalium ſtercora	Radix cannæ
Pyretrum	Ciclamen

INCARNATIVA.

Thus	Orobus
Iris	Oriza
Lythargyrion	Symphiton
Arnogloſſa	Ceruſa
Aſpalathus	Plumbum
Semen atriplicis	Mel
Aloe	Cinis tamariſci

INCI-

INCISIVA.

Scylla	Nitrum
Scorodon	Mel
Eupatorium	Cepæ
Cyprus	Ius Cicerum
Chamædrys	Ius lentium.
Chamſipithys	Ius ordei
Piger nigrum	Acetum
Ruta	Subtilia acida

ATTENVATIVA.

Aphodylli	Pix naualis
Cuſcuta	Eupatorium
Abrotanum	Fœno Græcum
Ariſtolochia	Grana citri
Aceti fex	Nitrum
Narciſſus	Semen vrticæ
Pineæ	Sambucus
Cicuta	Scolopendria
Carica	Stercus muris
Flores vini	Tapſia
Maſtix	Cinnamomum
Ruta	Pix liquida
Sabina	Hyſſopus
Sticas	Armoniacum
Semen lini	Oleum balſami
Vuæ paſſæ	Cupreſſus
Calamentum	Genciana
Petroſilum	Mentaſtrum
Iris	Plumbum
Euforbum	Chamepitys
Ameos ſem.	Capparis
Aſa fœtida	Eruca herba, & ſemen.
Agnus caſtus	

Amomum. Furfur.
Galbanum Genciana
Opoponax Malobathrum.

RARIFICATIVA.

Oleum vetus. Abrotanum.
Aſa fœtida. Vitriolum.
Melilotum. Roſmarinus.
Chamomilla. Coſtus.
Abſinthium. Aniſum.
Radix ſambuci. Fœnugræcum.

DIAPHORETICA, id eſt, Penetratiua, & Reſolutiua.

Mentaſtrum. Sem. vrticę.
Ruta. Sauina.
Pyretrum. Mel.
Pix vtraq. Cepę.
Galbanum. Rhaphanus.
Brionia. Furfures.
Sambucus, Balauſtium.
Ficus ſiccæ. Abrotanum.
Praſſium. Agaricus.
Armoniacum. Radix marathri.

SEDATIVA DOLORIS.

Cerefolium. Petrolium.
Chamomilla. Sambucus.
Sem, lini. Althea.
Mermodactyli. Pinguedines calidæ.
Ruta. Naſturcium.
Thus. Stercus columbinum.
Carui. Oleum nucum.

Pire-

Piretrum.	Opoponax.
Sinapi.	Caſtoreum.
Aſa fœtida.	Leuiſticus.
Serapinum.	Maiorana.
Oleum oliuarum.	Petroſelinum.
Nigella.	Euforbium.
Carpobalſamum.	Furfur.
Xylobalſamum.	Galbanum.

MORDICATIVA, ET CAVSTICA.

Porrum.	Pyretrum.
Sal gemmeus.	Cantharides.
Arſenicum.	Piper.
Cepe.	Elleborus.

INDVRATIVA.

Pſyllium. Solatrum.	Papauer.
Semperuiuum.	Mendragora.
Hyoſcyamus.	Aqua lactucæ.
Portulaca.	Tribuli.

REPERCVSSIVA.

Cimolia.	Plumbum.
Roſa.	Solatrum.
Barba Iouis.	Papauer.
Galla.	Memitha.
Lilium.	Semperuiuum.
Glandes.	Hypocyſtis.
Hyoſcyamus.	Acacia.
Myrtus.	Balauſtium.

OPILATIVA, ET OBSTRVCTIVA.

Panis azymus.	Omnes cibi craſsi.
Amylum.	Pinguedines.
Dactyli.	Caſeus.

CONSTRICTIVA.

Balauſtia	Gallæ
Ferrugo	Sanguis columbæ
Corallus albus	Cinis cornu vaccini
Terra ſigillata	Plantago
Thucia	Thus, quod etiam conſolidat.
Hyacinthus	Gummi Arabicum
Pentaphyllon	Argilla
Stercus aſini	Atramentum vſtum.
Hæmatites	Hypocyſtis
Dragagantum	Alumen
Fabe	Virga paſtoris
Filtrum vſtum	Acacia
Gipſum	Sumach
Antimonium	Sanguis vaccineus
Poma cupreſsi	Pili leporis
Cinis aromatum	Succus Salicis.
Mumia Myrtus	

CONSTRICTIVA ALVI.

Cydonia mala	Lentes
Corna	Sumach
Sorba	Spodium
Gallæ	Berberis
Hypocyſtis	Caules
Maſtix	Pyra immatura
Mora celſi immatura	Mala pontica
Myrtylli	Bolus Armenus
Menta cum aceto	Lac aſinæ
Acacia	Amylum
Roſæ	
Alumen	Corallium
Sang. draconis	Plantago.

Balauſ-

Balauſtia
Interior coſtex caſtanearum
Coagulum leporis
Folia cupreſsi
Lythargyrium
Fabæ
Lac caprinum
Dragagantum
Caſeus
Hepata animalium in aceto elixa
Terra ſigillata
Milium.
Semen papaueris nigri.

Cicatriſatiua, ſiue Conſolidatiua, & induratiua cutis.

Aloe lotum
Gummi frigidum, & ſiccum.
Galla
Aes vſtum
Spodium
Plumbum vſtum
Balauſtium
Lythargyrium
Condiſi
Cachimia.

COAGVLATIVA.

Gypſum
Thuris cortex
Bdellium
Balauſtia
Albumina ouorum
Myrtus
Lythargyrium
Serpentaria
Fuligo è foliis cupreſsi
Sanguis draconis
Aſphaltus
Lolium
Symphytum
Fabæ
ALOE
Sarcocolla
Amylon
Tegula vſta
Pili leporis vſti
Bolus Armenus
Filtrum vſtum
Mucilago
Alcogeneitas, quæ manet à rebus, quæ geruntur.

Stupe-

STVPEFACTIVA.

Lentigo aquæ.
Papauer nigrum.
Retentio diuturna in aqua frigida.
Torpedo piſcis.
Portulaca.
Lactuca.
Aqua Solatri.
Semperuiuum.
Hyoſcyamus.
Pſillium.

SOMNIFERA ALIA.

Nenufar.
Salices.
Viola.
Mandragora.
Cucurbita.
Lactuca.
Roſa.
Solatrum.
Semperuiuum.
Semen Papaueris albi.
Opium.
Hyoſcyamus.

Omnia, quæ humidiora, frigidiora q. natura ſunt Balneæq. liberaliores ſomnum inducunt.

LENITIVA COMMVNIA.

Caſsiafiſtula.
Malua.
Pineæ.
Aqua ordei.
Pinguedines.
Dragagantum.
Semen Citoniorum,
Borrago
Mercurialis.
Zaccharum.
Vinum dulce.
Violæ.
Lapathum acutum.
Iuiubæ.
Oleum dulce.
Amylon.
Fenidiæ.
Glycyrrhiza.
Pſillium.
Bleta.
Gummi Arabicum.

FRAN-

FRANGENTIA LAPIDEM.

Saxifraga.
Bdellium.
Nitrum.
Balſamus.
Sanguis hyrci.
Petroſelinum.
Squinantum.
Cyperus.
Fiſtici.
Abrotanum.
Puluis nitri vſti.
Iris.
Scolopendria.
Radix Peoniæ.
Baccæ Lauri.
Radix Lupini.
Scorodon.
Siſimbrium.
Lignum Ebuli.
Scylla.
Polium.
Puluis Cicutæ.
Aſparragus.
Hyſſopus.
Ameos ſemen.
Nigella.
Lupinus.
Marathrum.
Amigdalæ amaræ.
Ius Cicerum.
Grana ſolis.
Acetum Scylliticum.
Iuniperi.
Omnia diuretica fere.

MOVENTIA VRINAM.

Petroſelinum.
Apium.
Squinantum.
Capillus Veneris.
Leuiſticus.
Pulicaria.
Cæpe.
Fumus terræ
Carui.
Bruſcus.
Cartamus.
Feniculus.
Iuniperus.
Polytrichon.
Aniſum.
Cerefolium.
Spica.
Amygdalæ amaræ.
Aſparagi.
Aſarum.
Tapſia.

Acorus.

Acorus
Armoniacum
Naſturtium
Cyperus
Affodilli
Eupatorium
Daucus
Betonica
Nigella
Porri
Cantharides
Coſtus
Sauina
Seſelis
Cuſcuta
Apes vſtæ
Abrotanum
Peucedanum
Pentaphyllon.

Calamentum
Allium
Cubebe
Polium
Meu
Ameos
Anethum
Adianthon
Hypericon
Ariſtolochia
Folium
Thymus.

MENSTRVA PROVOCANT.

Laudanum
Storax calamita.

Abſinthium
Olæi fæces
Xilobalſamum
Chamæpitys
Apium
Serpillum
Diptamus
Marathrum
Sabina
Ruta

Agaricus
Cinnamomum
Serapinum
Agnus caſtus
Allium
Coſtus
Centaurea
Affodylli
Thymus
Carpobalſamum.

Aſa fœtida

Aſa fœtida.	Aniſum
Iuniperus.	Trifolium.
Pulegium.	Peonia
Naſturtium.	Squinantum
Marubium.	Seſelis.
Amygdalæ amaræ.	Genciana.
Xylocaſsia.	Hypericon.
Opoponax.	Origanum.
Spica vtraque.	Farina lupinorum.
Ariſtolochia.	Eupatorium.
Praſsium.	Amomum.
Calamentum.	Daucus.
Chamædrys.	Ameos.
Elleborus vterque.	Chamomilla.
ſponſa ſolis.	Fœnogræcum.
Viticella.	Nigella.
ris.	Leuiſticus.
Baucia.	Abrotanum.
Petroſelinum.	Fu.

ÆMORRHOIDAS APERIENTIA.

Millefolium.	Rubea maior.
leluiah.	Nigella.
cylla.	Os ſepiæ.
lentha.	Victriolum.
leum radicis Celſi.	Cyperus.
pergula.	Pyrethrum.
æpe perſica.	Cortex radicis Fraxini.
rſenicum.	Euſorbium.
enciana.	Bugloſſa.
el tauri.	Centaureum.

Cyclamen. Oleum pulicariæ.

Æmorrhoidas ſupprimentia.

Verbena. Myrrhus.
Thus. Maſtix.
Bolus Armenus. Sanguinaria.
Roſæ. Baccæ Cupreſsi.
Pſidia. Galla.
Sanguis draconis. Bacce Hedere.
Sorba. Sigillum Mariæ.
Acacia. Gummi.
Plantago. Balauſtium.
Gipſum. Chamæleon.
Neſpila. Puma ſylueſteria.
Sigillum Salomonis.

Lac generantia.

Semen Anethi. Aniſum.
Marathrum. Eruca.
Fabæ. Cicer.
Vitella ouorum. Oua ſorbilia.
Ius carnium. Vinum dulce.
Grana Vlmi. Dactyli.
Caſtaneæ. Cerebella.
Coctana. Lingua auis.
Galanga. Cæpe.
Coſtum dulce. Diadragantum.
Semen papaueris.

AD VENEREM.

Oua auium. Auellana.

Baucia. Piper longum.
Aſparagus. Secacul.
Faceoli. Veſticuli vulpis, & porci.
Piper. Lactuca nouitia.
Cicer. Pineæ.
Grana vlmi. Satyrion.
Porri. Nux Indica.

MVNDIFICANTIA PECTVS.

Pineæ. Butyrum.
Saccharum. Mel.
Iris Naſturtium. Daucus.
Myſſopus. Porrum.
Praſsium. Caſtoreum.
Calamentum. Sulfur.
Scylla. Chamomilla.
Liqueritia. Vrtica.
Ficus. Seſelis.
Inula campana. Marrubium.
Ruta. Amygdalæ.
Origanum. Ariſtolochia.

Lumbricos necant.

Lupinorum farina. Polium.
Ruta. Nigella.
Sal gemmæ.
Mentha. Carui.
Cornu cerui. Dictamnum.
Petroleum. Mirrha.
Fel taurinum ſuppoſitum ventri.
Sambucus. Thymus.

Abſinthium.
Graneus.
Mentaſtrum.
Origanum.
Fraxinus.
Centaureum.
Perſicorum folia.
Amens.
Abrotanum.

Pediculos cohibent.

Balnea ſalſa.
Abſinthium.
Arſenicum.
Oleum amarum.
Argentum viuum.
Staphiſagria.
Pix liquida.

VENENIS REPVGNANT.

Pimpinella.
Succus caulium.
Fiſtici
Balſamus.
Hypericon.
Euforbium.
Acetum.
Allium.
Ruta.
Herba paralyſis.
Inula,
Teſticuli vrſi.
Gentiana.
Sal.
Oculuſcriſti.
Tapſus barbatus.
Caſtoreum.
Oleum potum.
Calamentum.
Orobus.
Cardus benedictus.
Naſturtium.
Cyclamen.
Doronicum.
Sanguis leporis.
Porrum.
Diptamus.
Scorodon.
Pix liquida.
Mentha.
Peonia.
Nuces.
Tyrus.
Saluia.
Cordialia omnia.

Quatuor præſentiſsima contra venena, teſte Manardo.

Thlaſpis.	Bolus armenus.
Terra Sigillata.	Scordion.

Confortatiua cordis.

Aurum.	Ambra.
Moſchus.	Caryophyllus.
Crocus.	Satureia.
Bugloſſa.	Agnus caſtus.
Cardamomum.	Nux muſcata.
Folium.	Macis.
Cubebe.	Herba muſcata.
Baſilicon.	Citrulli.
Been vtrunque.	Carpobalſamus
Cinnamomum.	Galia muſcata.
Spica.	Roſmarinus.
Maiorana.	Agrimonia.
Meliſſa.	Betonica.
Sabina.	

Totum corpus confortant.

Sene.	Sticas.
Caſsia fiſtula.	Cuſcuta.
Folium.	Bruſcus.
Peucedanum.	Aniſum.
Omnes Myrabolani.	Borago.
Aurum.	Serum caprinum.
Vinum Aromaticum.	Apium.
Fumus terræ.	Maſtix.

Rubeam bilem gignunt.

Ex cibis acria. Acuta.
Salſa. Amara.
Dulcia. Ruta.
Saluia. Ozymorum.
Eruca. Menta.
Apium hortulanum, id eſt, Petroſelinum.
Apium commune. Amaracus.
Serpillum. Naſturtium.
Braſſica. Cerefolion.
Anetum. Feniculum.
Libanotis. Allia.
Cæpæ. Porri.
Nocent & piſces ſtagnales, piſ. teneriores, & duriores.
Columbi.
Anſeres præter alas eorum.
Anates.
Boues. Cerui.
Omnis caro durior. Rhaphanus vterq;
Rapa. Paſtinaca.
Siliquaſtrum, vel Piperitis.
Inula. Sinapi.
Nuces iuglandes. Strobili.
Pinei nuclei. Caſtaneæ.
Ceraſa dulcia. Mora bene matura.
Ficus, vuæ, & cuncta quæ admodum dulcia ſunt.

NOCENT.

Oua dura, & frixa.
Vetus, & ſalitus caſeus.
Vinum nigrum, craſſum, dulce, & potens.

Lagana;

Lagana, & panificia omnia: præterquam furnaceus panis bene fermentatus.

Eandem choleram rurſum extingunt, & contemperant.

Aquatilia, & acida.
Lactuca. Intyba omnia.
Portulaca.
Lapathon. Præſertim acetoſa illa.
Spinacium. Atriplex.
Pimpinella. Blitus.
Buglosſos. Tipholion acidum.
Quod ſi ſtomachus ſit debelior, atque frigidior, calida odorata poſſunt miſceri.

Conueniunt &

Pruna Damaſcena.
Myrabolani. Ceraſa.
Mala acida.
Ex pyris quæcumque fragillia.
Non multum dulcia.
Punica, vel acida, vel media, cortice, ſeminibuſq. abiectis.
Cucurbita omphacio condita.

Ex carnibus vero.

Pulli cohortales, & albi potius quam nigri.
Capri iuniores. Hœdi.
Vituli lactentes.
Anniculi veruecés.
Perdices.
Phaſiani.
Coturnices.

Capreoli iuuenes.
Alæ anſerum, & anatum.
Piſces ſaxtiles.
Piſces inter duos tenuiſque medii.
Oua gallinarum recentia, mollia, præterquam in vehementi æſtu, quo tempore condiri cum acæto, vel omphacio poſſunt.
Lac, caſeus recens, ſi bene concoquantur. Indiciũ bonæ concoctionis, ſi neque ructus acidos, aut fumidos concitant, neque præcordia, aut ventriculum grauant.
Vinum album, clarum, debile, odoratum, & quod ad acidum potius vergat, quam dulce, æſtate moderate dilutum.
Panis furnaceus.
Bene fermentatus.
Nocent omnia condita, præſertim cum melle.
Quædam cum Saccaro conducunt, vt pruna, cucurbitæ, intybi, cydonia: modo ſine calidis aromatibus præparentur.
Iurulenta, elixaq. meliora, quam aſſa, & frixa.

Tabula Medicinarum venenoſarum.

Pinorum erucæ. Bupreſtis.
Salamandra. Ephimeros.
Dorcynion. Aconitum.
Mel heraclium in Ponto.
Pſylion. Cicuta.
Smilax, vel taxus.
Sardonia herba.

Meconium.

Meconium.	Toxicum.
Corniculatum papauer.	
xia.	Cerуſa.
ungi.	Gipſum.
Coagulatum lac.	Argenti ſpuma.
andaracha.	Auripigmentum.
Lepus marinus.	Hyrudo.
xos.	Argentum viuum.
otus ferruginis ferri; aut eius limatura.	
rſenicum.	Calx viua.
inabrium.	Flos æris.
itriolum, & alumen.	
qua Saponis.	
al armoniacum.	
ulphur.	Cataputia.
lleborus albus, niger.	
itimallus.	Coloquintida.
ucumer aſininus.	Aloe.
garicus.	Grana Alhal.
ermodactylus.	Scylla.
leander.	Seſelis.
uta ſylueſtris.	Nigella.
emen Vrticæ.	Arborriſi.
ilij.	Hyoſcyamus.
andragora.	Solatrum.
rocus.	Coriander.
pium.	Cantarides.
ſtoreum.	Fel viperæ.
el leopardi.	
dor beſtiarum.	
nguis bouis.	

Animalia venenata.

Phalangion.
Scorpius.
Paſtinaca marina.
Cantharides.
Vipera.
Dipſas.
Cenchros.
Aſpis.
Scolopendria.
Rubeta.
Mus araneus.
Scytala.
Hydros.
Ceraſtes.
Baſiliſcus.

TABVLA EDVLIORVM, quæ multum nutriunt.

Cunctorum eduliorum maxime nutrientia ſunt.

Anſerum alæ, cum pectoribus.
Item, anatum, gallinarum, & caponum.
Alui omnium volucrum.
Lac craſſum.
Panis triticeus, ſiliginaceus.
Frumentum coctum.
Cicer roſſum.
Dulces dactyli.
Oua ſorbilia.
Mel deſpumatum.
Crane.
Caſtaneæ.
Vuæ paſſæ dulces.
Rapæ.
Vinum omne.
Fabæ.

Parum nutriunt.

Animalium vuluæ.
Inteſtina.
Aures.
Ventres.
Caudæ.
Adipes.

Aruina. Caro ſeneſcentium.
Omne genus auium, ſi comparetur cum genere pedibus iterantium.
Omnes piſces.
Panis ordeaceus.
Ex ordeo pultes.
Panis furfuraceus.
Milium. Fabæ virides.
Amygdala. Perſica.
Pruna. Capparis.
Tenili. Rhaphanus.
Sinapi.
Aſparagi omnes.
Dauci.
Cepæ.
Allia.
Porta cruda.
Malogranata.
Pyra.

Boni ſucci ſunt.

Lac recens; ſtatim à mulctura potum, ante omnem cibum.
Oua recentia, ſorbilia.
Phaſiani.
Gallinæ.
Pullaſtræ.
Aues paruulæ montanæ.
Piſciculi ſaxatiles.
Porcelli recentes.
Partes animalium, quæ ſunt circa os.
Cor non probandi eſt ſucci.

Pedes

Pedes porcorum.
Animalis agreſtia.
Panis purus.
Priſana bene parata.
Fabæ. Caſtaneæ.
Ficus maturæ. Vuæ maturæ.
Lactuca. Intybus.
Cichorium.
Vina bene olentia, dulcia, defæcataq.
Ciceres ruffi.

Mali ſucci ſunt.

Piſces ſtagnales, in paludibus, & lutoſis.
Pecoris caro.
Caro hircorum, caprarum.
Omnes vetulæ, & aridæ carnes.
Ceruorum renes.
Fœminarum teſticuli.
Cerebella, niſi gallorum.
Caſei molles.
Lens Cicer ruffum.
Legumina Marina animalia.
Genera fructuum, quæ in pomi nomen veniunt.
Omnia poma, quæ non maturuerint.
Pira. Perſica.
Malogranata non matura.
Meſpila. Cornua mala.
Pruna, niſi optime maturuerint.
Ceraſa. Cucumeres.
Pepones. Aridæ ficus.
Cepæ. Porrum.

Allium.

Allium. Raphani.
Cruda braſsica.
Bulbi non bene cocti.
Agreſtia holera.
Vina craſſa male olentia, inſuauia, auſtera.

Facile concoquuntur.

Panis bene concinnatus.
Piſces ſaxatiles omnes.
Auium caro.
Turtures. Perdices.
Phaſiani.
Pulli columbini, plus etiam alæ cæteris membris.
Anſeris iecur.
Caro caponum, & gallinarum.
Porcorum recentium.
Vitulæ, faciliorq. boum.
Caro ceruorum melius quam caprarum.
Oua ſorbilia.
Lactuca. Intyba.
Malua.
Leuia vina, melius auſterum.
Omne genus volucrum, pullorum, gallinaceorum.

Generantia lac.

Semen fœniculi. Radix fœniculi.
Aniſum. Paſtinaca.
Oua ſorbilia. Agnus caſtus.
Aqua caſei veteris cocti.
Rhaphanus. Eruca.

Anetum.

Anetum. Ordeum.
Grana vlmi. Mel cum croco.

Cibi ſanguinei.

Omnis cibus boni ſucci.
Caro perdicum. Pullorum caro.
Amygdala dulcia. Phaſiani.
Vinum odoriferum.
Oua. Lactuca.

Cibi Cholerici.

Porri. Sinapi.
Piper. Cepæ.
Allium. Siliquæ.
Cinaræ ſucci. Item dulcia omnia.
Mella. Dulcia vina.

Cibi Phlegmatici.

Poma Perſica. Ceraſa.
Aqua.
Fructus fere omneis.
Pyra necdum matura.
Poma.
Juſcula, Lac.
Omnia fere glutinoſa.
Aqua calida.
Caſeus recens. Quies nimis.
Nimia ſaturitas. Piſces omnes.
Rapæ. Cucumeres.
Alui, & inteſtina quadrupedum.
Omenta. Oxygala.
Animalium neruoſæ partes.

Pelles

Pelles. Cerebrum. Pulmo.
Spinæ medulla. Agnina caro.
Caro teſtaceam pellem habentium.

Cibi Melancholici.

Caro Bubulina. Hircina.
Caprina. Taurina.
Aſinina. Camelorum.
Vulpina. Canina.
Leporina. Aprina.
Omnes ſalitæ carnes.
Piſces ſalſi. Braſſica.
Arborum germina præcipue.
Lentiſci. Terebinthi.
Rubi. Canirubi.
Legumina. Lentes.
Panis furfuraceus. Vina craſſa.
Nigra. Caſeus vetus.
Cibus coctu difficilis. Omnes veteres carnes.
Piſces marini. Thymi.
Balenæ. Oxalme.
Vina atra.
Braſſicæ.
Carnes bubulinæ.
Caprinæ. Taurinæ.
Hircinæ. Leporinæ.
Ceruinæ. Aprinæ.
Cochinæ. Braſſicæ.
Salſa omnia Triticei panes.
Lolium. Panis ex milio.

Quæ

Quæ difficulter concoquuntur.

Caprina caro. Bubula.
Ceruina. Hircina peſsima.
Anſerum caro. Anatum.
Taurina. Sues inueteratæ.
Oua veterum animalium.
Omnia interanea. Vuluæ.
Cor. Epar.
Aures. Caudæ.
Renes. Cerebra.
Dorſi medulla. Querquedulæ.
Teſticuli integrorum ætate animalium.
Palumbes. Aues aſperioris carnis.
Quæ denſiſsimæ ſunt pulpæ, vt Pauonis.
Omnes ventres volucrum.
Cochleæ. Oxygala.
Caſeus antiquus. Cancri,
Oua toſta. Caſei toſti.
Farinæ, & quicquid ſine fermento pinſitur.
Bromus. Fabæ.
Phaſeoli. Cicercula.
Cicer. Oryza.
Panicum. Milium.
Lens. Seſamum.
Caſtanea. Glans.
Poma antequam maturuerint. Pyra.
Ficus nondum maturæ.
Vuæ acidæ, & auſteræ.
Dactili. Siliquæ.
Ozymum. Rapa.
Napus ſi cruda mandetur.

Bulbi crudi.
Holera ipſa, præter Cichorium, & lactucam.
Vinum craſſum. Muſtum.

Inflantia.

Fabæ. Cicer.
Lupini. Punicum.
Milium. Maſſa ex farina.
Succi omnes. Cucumer.
Ficus arida. Virides Dactyli.
Rapæ. Napi crudi.
Lac. Bulbi crudiores.
Mel non probe concoctum.
Vina dulcia. Muſtum.
Vinum quodcunq. non defecatum, & recens.

Non inflantia.

Piſum.
Libyſticum.
Agnus caſtus.
Canabis fructus.
Mel probe coctum, & deſpumatum.
Panes hordeacei.

Opilationes diſcutiunt, abſtergunt, & ſecant.

Ptiſana. Melopepon.
Vuæ paſſæ dulces. Fabæ.
Cicer nigrum. Serum lactis.
Ficus aridæ. Amygdala.
Piſtacia. Raphanus.

Mel. Tenue vinum.
Vinum limphatum.

Crudos humores gignunt.

Dactyli virides. Cruda.
Radix Napi Rapæ
Caro Cetoſa in mari
Polypodes Interiora
Ventres Oxygala
Vuluæ quadrupedum : exceptis fortaſſe pecorum
Vuæ in ventre retentæ.
Caro cruſtaceam pellem habentium, & duræ carnis.
Cuminum Libyſtici radix, & ſemen.
Bulbi cocti in oleo garo, & cum aceto manſi
Mel frictum Panes hordeacei.

Tenacem ſuccum gignunt.

Caſei graues, & denſi, nedum ſuprema cute flaui.
Siligo Halica
Teutlones Neruoſa
Lingua Partes labiales
Suilla caro Agnina
Seſami ſemen Dactyl.

Media inter tenuantia, & craſſentia.

Optime excocti panes.

Carnes

Carnes gallinarum	Caponum
Phaſianorum	Perdicum.
Columbarum	Attagenum.
Paſſerum	Turdorum.
Merularum	Saxatiles piſces.

Ficus.
Vinum rutilans, ſubflauum.

Craſſum ſuccum generantia.

Panes ex ſilligine male cocti.
Potio muſti.
Panis frumentaceus, ſine fermento.

Halica	Amylum	Artocreæ.

Quicquid ex farina
Leguminum fere cuncta.

Cetoſi piſces	Cochleæ.
Carnes coruinæ	Caprinæ.
Bubulinæ	Iecur ſuis.
Renes	Teſticuli.
Lac coctum	Caſei omnes.
Oxygala	Oua frixa, & indurata.
Dactyli	Caſtaneæ.
Rapæ	Napi.
Bulboſa omnia	Ficus non maturæ.
Cucumeres	Poma immatura.
Vinum dulce	Paſſum.
Atrum vehementer	Defrutum.
Allium	Cepæ.
Cardamo	Porrum.
Synapi	Piper.
Myrrha	Pyrethum.
Origanum	Calamita.

Hyſſopus. Siſimbrium.
Glicon. Eruca.
Thymbra viridis aſſumpta.
Apium. Petroſelinum.
Ozymum. Rhaphanus.
Braſsica. Teutlon.
Feniculus. Corianum.

Redundantia.

Anſeres. Palumbes.
Piſces cœnoſi. Viſcera omnia.
Dorſi medulla. Cerebrum.
Aueſq. in paludibus, & ſtagnis.
Cicer. Fabæ virides.
Faba Aegypcia. Porculi nefrendes.
Omnia animalia infantia.
Piſces ſtagnales, & fere omnes.

Facile ſuperfluunt.

Colla animalium.
Alæ perygium, & ſpinæ pars ima volucrum.
Agreſtium caro animalium, & in aridis degentium.

Facile corrumpuntur.

Perſica Armenica. Omnia præcocia.
Cuncti horarii fructus.
Omnia humida, & mali ſucci.
Et omnia ante cibum ſumenda, vt citius permeent: ne putredine ſua etiam alios humores, & cibos corrumpant, ſi ab aliis cibis ſumantur.

Diffi-

Difficulter corrumpuntur.

Parua Chenna. Purpuræ piſces.
Circes, & quæuis alia cruſtaceam habentia pellē.

Calefaciunt ex cibis.

Frumenta toſta. Panes tiphi.
Dulces dactyli. Poma mediocriter dulcia.
Seſamum. Dulces vuæ.
Dulces vuæ paſſæ. Apium.
Eruca. Rhaphanus.
Rapa. Napus.
Sinapi. Cardamum.
Pyrethrum. Allium.
Cepæ. Porrum.
Vinum dulce. Caſeus antiquus.
Subrufum tamen calidius.

Refrigerant.

Hordea. Panicum.
Hydra. Colocyntha cocta.
Pepones. Melopepones.
Coccimela. Sicomora.
Auſteræ, & acidæ vuæ. Cucumeres.
Poma acerba. Pira acida.
Malogranata acerba.
Lactuca. Intybi.
Portulaca, Semen papaueris.
Aqua. Vinum limphatum.

Arefaciunt ex cibis.

Lens. Braſsica.

Agni ſemen	Orobi bis cocti.

Humectant.

Ptiſana	Pepones
Melopepones	Cucumeres
Nuces virides	Coccimela
Sycamina	Sycomora.
Lactucæ	Intybi
Malua	Beta
Atraphaxis	Holera
Fabæ virides	Cicer viride.

Aqua calida humectat, & calefacit: frigida humectat, & frigefacit: vtraque tamen corpori admota neruos offendit.

Conſeruantia ſanitatem.

Detractio ſanguinis	Cucurbitulæ
Ductio	Vomitus
Frictio	Geſtatio
Exercitium	Abſtinentia
Sudor	

Omnia pontica.

Infrigidant	Deſicant.
Glutinant	Stringunt
Impellunt	Incraſſant.

Omnia acetoſa.

Incidunt	Diuidunt
Subtiliant	Aperiunt
Mundant	Expellunt.

Omnia amara.

Aperiunt	Recludunt poros
Clarificant	Attenuant.

Incidunt humores
A calid. manifeſte.
Omnia inſipida.
Inſpiſſant Glutinant,
Omnia dulcia.
Humectant
Leniunt
Digerunt
Attenuant.
Omnia ſalſa.
Congregant Stringunt
Siccant.
Acuta.
Pungunt ex
Calidis
Amara

ACETOSA.

Fungunt ex frigi.
Temperata ſunt.
Omnia vnctuoſa.

Indurantia opilationes interaneorum.

Lac, quod parum habet ſerum, multum vero caſeacium.
Cuncta dulcia Melicratum
Pingues dactyli crudi.
Cuncta quæ ex ſiligine comparantur
Vina dulcia.

Tardi tranſitus ſunt.

Siliginea cuncta. Fabæ.
Non purus panis. Lentes excorticatæ.
Cerebra. Dorſi medullæ.
Iecora. Corda.
Frumentum coctum. Oua toſta.
Lupini. Piſa.
Seſamum. Poma.
Pira necdum matura. Siliquæ.
Vinum dulce, præcipue auſterum.
Atrum ſine dulcedine, craſſum, & nouum.

Stomathica, & confirmantia.

Dactyli acerbiores. Mala Cydonia.
Oleæ aſperæ.
Colymbades, & cum aceto confectæ.
Vuæ paſſæ. Acerbeſcentes vuæ.
Nuces cum ficubus. Sinapi.
Rapæ. Napi valde cocti.
Naſturcium. Capparis.
Citri cortex. Pira acerbiuſcula.
Vinum auſteriuſculum.
Abſinthium. Aloe.

Quæ ſtomachum ſubruunt.

Teutlon. Napi.
Rapæ crudæ. Blita.
Chryſolachanum, niſi cum aceto, & garo oleo comedatur.
Seſamis. Lac frigidum.
Pepones non bene cocti. Cerebra omnia.

Vina

Vina ſupra modum auſtera, atra, & acerbeſcentia.
Omnia vina craſſa, & noua.

Quæ ex eduliis ventrem mouent.

Lentis in prima decoctione ebullitio.
Braſsica confecta ex oleo, & garo.
Cruſtaceam, teſtaceamque tunicam habentia; piſcium ius, & garum, vt aſtracorum, pagurorũ, mutilorum, concharum, adhibito oleo modico, & pipere.
Ius marinorum echinorum.
Ius veteris galli, præſertim ruffi.
Panis cibarius, qui multum habet furfurum.
Fœnogræci ius ex melle, coctum & potum.
Oleæ colymbades cum garo ante alium cibum manſæ.
Tyrogala cum pauxillo optimo melle.
Iuuenes animalium carnes.
Extrema quoq. omnia plus mediis membris
Ex piſcibus torpedines.
Turtur mediocriter citat aluum.
Teutlon.
Lapathum.
Recens caſeos cum melle.
Chryſolachanum.
Blitum.
Colocyntha.
Pepon.
Ficus aridæ, & viri.
Vuæ dulces, & vuidæ.
Sycamina pura.

Si ante alium cibum ſumantur: manſa vero poſtremo; facile corrumpuntur.

Nuces virides, & aridæ aqua maccratæ, & pellicu latæ.
Damaſcena pruna humida, & arida melle confecta, madefacta, vt plus teneant mellis.
Ceraſa dulcia
Rhodacina mollia
Cuncta humida & aquoſa
Vinum dulce.

Quæ ex Eduliis Aluum cohibent.

Dactyli acerbiores
Vuæ paſſæ acerbæ
Sycamina horna
Myrti baccæ
Vnedones
Atra pruna
Poma acerba
Pira dulciora
Malagranata
Lac refrigeratum, vt concreſcat
Aſcani
Pagori
Cancri
Carabiæ
Lens, & braſſica bis cocta.
Oriza
Panicum
Milium
Halica
Leporina caro
Vinum acerbũ, & rutilum

Conferentia dentibus.

Saluia
Origanum
Mentha
Lupini
Leporis caput vſtum
Tamariſcus
Cortex fraxini
Comæ Rubi
Aqua in qua ſalitæ ſunt oliuæ
Radix Verbenæ maſticata.
Vinum decoctionis radicis Pentaphylli, id eſt, Tormentillæ
Radix lapathi maſticata.

Cornu cerui vſtum Acetum ſcyllitieum
Amarca olei
Oleaſtri folia quatuor infricata.
Radix vnius ſpeciei maluæ quam in Italiã herb Vngaricam, Alceam Græce, & Latinæ vocar

Nocentia dentibus.

Vehementer calida
Rhaphani
Tenacia
Dura
Lac
Piſces magni, vel pingues
Braſſica
Nuces
Dulcia
Acerba
Frequens vomitus
Porra
Limonia.

Conferentia oculis.

Myrabolani conditi mane comeſti, & in ore tenti vna cum nucleo.
Nux muſcata.
Semina fœniculi cum ſaccaro operta.
Vinum abſintii potum.
Vinum Rutaceum Cœna exigua
Aſpectus rerum viridium.
Aſpectus Smaragdi.
Acetum ſcylliticum gargarizatum, præſertim poſt purgationem.
Caryophyili Aſparagi comeſti
Betonica Perdicis cerebra.
Rapæ, & folia eorum Eufragia maſticata.
Puluis zinziberis, fœniculi in aceto macerati, & ſacchari, miſtis omnibus pariter.

Nocentia

Nocentia oculis.

Crapula — Venus
muſtum — Legumina
Turbidum.
Vinum dulce.
Craſſium
Canabis — Braſſica præcipue
Salita — Raphanus.
Allium — Cepæ.
Magni piſces. — Aſpicere res lucidas
Aſpicere res velociſsime motas.
Legere literas exiles.
Legere à cœna, & mox poſt cibum.

Quæ impinguant.

Augeſcunt corpora dulcibus, pinguibus.
Potibus. — Somno.

Quæ exiguo guſtu famem, aut ſitim ſedant, conſeruantq. vires.

Glicyriza — Hippace
Butyrum.

Quæ difficulter perficiuntur.

Difficulter perficiuntur, vt inquit Plin. lib. 13. cap. 53. omnia acria.
Nimia — Auide hauſta
Aeſtate quàm hyeme difficilius,
Et in ſenecta quam in iouenta.
Vomitiones homini ad hæc in remedium excogitatæ,

gitatæ, frigidiora corpora faciunt: inimicæ oculis: maxime autem dentibus.

Minuunt corpuſculum.

Sicca — Arida
Frigida — Satis immodica
Vigilia — Labor
Exercitium nimium — Curæ
Triſtitiæ — Amor immodicus
Lucubrationes immodicæ, & crebræ.

Pernicioſiſſimum autem in omni vita, quod nimium eſt: minimeq. quod grauat, quolibet modo vtilius.

Aſtringentia Medicamenta, ex Galeno lib. 5. Method.

Balauſtia. — Hypociſtis
Rhoe — Omphacium
Acacia — Galliæ immaturæ
Malicorium — Aloe.
Manna — Pini cortex
Terra Lemnia — Atque id genus ex vino nigro medicamenta
Spinæ Aegyptiæ fructus
Crocum
Lapis Hæmatices
Plantago — Solanum
Rubi germina in aqua cocta.
Cynosbatos, id eſt, caninus rubus.
Myrti folia, & baccæ
Lentiſcus — Hædera
Neſpila — Oleum hiſtricum

Oleum

Oleum Sabinum
Oleum Melinum
Maſtychinum.
Oleo de Abſinthio.
Cotonea cocta in aqua, vel in vino auſter diocsiter abſtringentia, & quæ ex Glan ponuntur, & quæ ex Croco: item quæ l na vocantur: item in primis, quæ ex vino ſunt confecta.

Adſtringunt poſt ſumptum cibum

Mala
Pira
Punica
Cydonia
Cruſtæ panis.

Putredinem prohibent.

Salſa omnia
Acetoſa, & aceto permixta.
Muriæ.
Omnia frigidantia, & ſiccantia.
Flatus Borealis.
Herbæ frigidæ, & ſiccæ.
Cibi frigidi, & ſicci.

PVTREDINEM cauſſant.

Flatus Auſtrini
Calida, & humida.
Cibi calidi, & humidi.
Omnes fructus incocti, immaturi.

TABVLA MEDICINArum Simplicium, quæ perducunt Cathartica ipſa ad membra, quæ peculiariter intendimus euacuare.

Catharticorum Tabula prima:

Ducentia ad Caput.

Nux muſcata	Sticas
Cubebe	Peonia
Polium	Amaracus
Balſamus	Lignum eius.
Semen eius	Anacardus
Thus	Caſtoreum
Folium	Laudanum
Sertula campana	Acorus.
Lignum Aloes	Myrrha
Chamædrys	Chamæpitys
Scylla	Spica nardi
Genciana	Hyſſopus
Grana pini.	Piperis grana Serapinum.

Ducentia ad Pectus, & Pulmonem.

Iris	Capillus Veneris.
Amydalæ	Grana Pini.
Pulmo Vulpis	Fraſſium
Mel	Saccharum
Dragagantum	Pſilium
Fœnumgræcum	Ordeum
Crocus	Hyſſopus.
Vuæ paſſæ	Cardamomum.

Succi

Succi caulium
Naſturtium
Aucliana
Myrrha
Raphanus
Ariſtolochia
Lilium

Ius galli veculi
Xyloaloes
Opoponax
Serapinum
Aphodillus
Olibanum
Glicyriza

Scylla.

Ducentia ad Hæpar.

Spica
Eupatorium
Cuſcuta
Abſinthium
Aqua ordei
Spodium
Fœniculus
Amygdalæ amaræ
Daucus
Aſparagi
Chamædrys
Volubilis
Laurus

Squinantum
Fumus terræ
Endiuia
Lactuca
Sandali
Aſarum
Aniſum
Folium Indum
Cinnamomum
Aqua Cicerum
Arnogloſſa
Iris
Aqua caſei.

Catharticorum Tabula Secunda, de euacuantibus à ſingulis membris.

Euacuantia à capite.

¶ Simplicia.

Colocyntis
Scylla
Polion.

Agaricus.
Vinum dulce

Retinentia

Retinentia medicinas in Stomacho.

Galanga	Cotonea mala.
Malogranata	Maſtix
Et fere omnia ſtiptica.	Myrtus.

Ducentia ad Splenem.

Tamarice	Scolopendria.
Capparis	Rubea tinctorum.
Scylla	Aſarum:
Scordion	Daucus.
Calamentum	Spica.
Cortices Salicis	Sal gemmæ.
Sal Indus	Acorus.
Marubium	Abſinthium.
Eupatorium	Aniſum
Fœniculus	Cuſcuta
Agnus caſtus	Camæpytis.
Amygdalæ amaræ.	

Ducentia ad renes, & veſicam.

Saxifraga	Milium folis.
Petroſelinum	Cantharides.

Radices quinque, ſcilicet Fœniculi, Petroſelini, Apii, Aſparagi, Reubarb.
Quatuor ſemina frugum.

Ducentia ad matricem.

Pulegium	Calamentum.
Sabina	Iuniperus.
Matricaria	Morella.
Ruta	Pimpenella.

Millefolium Pentaphyllon.
Myrrha Rubea tinctorum Lupini.
Omnia quæ ducunt ad Renes, ducunt quoque ad Matricem.

Ducentia ad iuncturas.

Scylla Aſarum
Dragagantum Acorus
Polium Opoponax
Aqua porri Succus caulium
Cardamomum Scordion
Chamædrys Chamæpitys Amomum
Sticas Aloe
Lapis Lazuli Lapis Armenus
Epithimus
Sal Indus Kebuli Indi.

¶ Compoſita.

Iera Picra Ieralogodion
Theodoricon Anacardinum
Cochiæ
Pilulæ Aureæ
Iera.

Soluentia pectus.

¶ Simplicia.

Agaricus Hyſſopus
Volubilis Sarcocolla
Caſsiafiſtula Iris
Colocynthis.

¶ Compoſita.

Diaſene Pilulæ de Agarico.

Soluentia

Soluentia à Stomacho.

¶ Simplicia.

Abſinthium Aloe Myrabolani.

Omnes medicinæ ſolum lenitiuæ, ſiue lambificatiuæ, & compreſſiuæ.

¶ Compoſita.

Diaprunis Stomaticon laxatiuum.
Catharticum imperiale. Serapicra.
Pilulæ de ſerapina Pilulæ Stomaticæ.

Soluentia ab Epate.

¶ Simplicia.

Agaricus Aqua caſei.

Tabula Tertia confortantium ſingula membra.

Confortantia caput frigidum.

¶ Simplicia.

Radix Lilij Cichoreæ
Iris Enula campana
Chamomilla Alteæ radix
Malua Origanum
Pulegium Calamentum
Saluia Ruta
Maiorana Betonica
Peonia Satureia
Serpillum Siler montanum.
Fœniculus Lignum aloes
Xylobalſamum Carpobalſamum.
Folium Thus.

Laudanum Folia Lauri.
Sticas Scylla.
Nux muſcata Cubebę.
Ambro. Muſcus.

Compoſita.

Aurea Alexandrina.
Pliris Diacaſtoreon.
Diarhodon Iulii Dianthos cum muſco.

Confortatiua frigida Capitis.

Papauer Album Hyoſcyamus
Volubilis maior Lupulus
Reubarbarum Succus croci
Abſinthium Fumus terræ
Eupatorium Myrabolani Citrini
Tamarindi Ireos
Megereon Serapinum Sarcocolla.

Compoſita.

Diaprunis Trifera ſaracenica
Pilulæ de Reubarbaro.

Soluentia a Splene.

Simplicia.

Agaricus Sene.
Epithymus Elleborus niger
Callamentum montanum.

Compoſita.

Diaſene Pilulæ Indę.

Soluentia a iuncturis.

Simplicia.

Hermodectylus Tarbith

Opopo-

Opoponax
Sal Indus
Euphorbium
Cucumer aſininus
Elleborus niger
Sal gemme
Serapinum.
Centaurea
Elleborus albus.
Polypodion
Sarcocolla.

Compoſita.

Electuarium de ſucco roſarum.
Benedicta
Pilulæ de Benedicta
Hermodactilata.
Pilulæ arteticæ.
Catharticum Imperiale.
Lactuca
Camphora
Folia Myrti
Acetum
Succarum Violarum
Semen Lactucæ.
Semen Hyoſcyami
Semen Mandragoræ.
Semen Solatri
Semen papaueris albi.
Semen herbæ Iouis.
Aqua Roſarum.
Oleum Roſarum.
Folia Myrty.
Herba volatilis.
Portulaca.
Viola
Mandagora
Folia Salicis.
Succarum roſarum.
Diapapauer.
Oleum Violarum.
Herba Iouis.
Folia Salicis.
Craſſuala minor.
Folia cucumeris.

Calida confortantia pulmonem.

Simplicia.

Hyſſopus
Iris
Chamomilla
Marubium.
Enula campana.
Radix Alteæ.

Vua paſſa
Scylla
Lignum Balſami
Myrrha
Serapinum
Lilium
Capillus Veneris
Liquericia
Spica

¶ Compoſita.

Diacalamentum
Diapraſsium
Diahyſſopus
Diayris.

Infrigidantia, & confortantia pulmonē.

¶ Simplicia.

Iuiubæ
Sebeſte
Dragagantum
Gummi Arabicum
Amidum
Semen papaueris
Amygdalæ dulces
Violæ
Mora celſi
Sandali
Succarum.

¶ Compoſita.

Diapapauer
Diatragantum
Diapenidion
Zuccarum roſarum.
Zuccarum Violarum.

Confortantia cor, & calefacientia.

¶ Simplicia.

Meliſſa
Borrago
Enula campana
Garyophylli
Cardamomum
Roſmarinus
Lignum aloes
Ambra
Muſcus
Os de corde ſerui
Crocus
Menta
Been
Cortex citri
Dironici
Cubebe
Ozymum
Garyophyllatum
Polium.

Tem-

Temperantia cor.

Hiacynthus	Saphirus
Smaragdus	Belerici
Aurum	Argentum
Bugloſſa.	

¶ Compoſita calefacientia cor.

Diamargaritum	Diacinnamomum
Diaborraginatum.	

Infrigidantia cor & confortantia.

Camphora	Viola
Margaritæ	Coralli
Raſura eboris	Poma odorifera
Roſæ	Spodium
Sandali omnes	karabæ
Nennuphar	Lutum ſigilli
Coriandrum	

Confortantia ſtomachum, & calefacientia.

¶ Simplicia.

Menta	Saluia
Maiorana	Abſinthium
Marrubium	Aniſum
Fœniculum	Cuminum
Maſtix	Galanga
Garyophylli	Zinziber
Cinnamomum	Macis
Scylla	Spica
Rhaphanus	Fœnugræcum.

Infrigidantia Stomachum.

Compoſita.

Diacitonion cum zuccharo ſine ſpeciebus.
Succ. roſarum | Violarum
Syrupus roſarum | Viola. | Tria Sandala.

Compoſita calefacientia Stomachum.

Diatrion Pipereon.
Diagalanga | Roſata nouella.
Mel roſ. col. vel non col.
Dianiſum | Diacalamentum.
Diacinamomum.

Infrigidantia Stomachum.

Simplicia.

Roſa	Viola
Plantago	Lactuca
Cucurbita	Melones
Portulaca	Cucumeres
Citrulli	Mala granata
Acetoſa	Pira
Agreſta	Acetum.

Calefacientia Epar.

Simplicia.

Spica	Squinantum
Cinnamomum	Aſarum
Eupatorium	Abſinthium
Fumus terræ	Radices quinque.
Capillus Veneris	Semen Fœniculi
Ameos	Aniſi.

Coſtum

Coſtum Carui.

Compoſita.

Diacoſta Roſata nouella
Dianiſum Diacalamentum
Diacapparis Diaciminum.

Epar infrigidantia.

Simplicia.

Endiuia Lactuca
Portulaca Epatica
Viola Semen carui.
Semen Fœniculi Aqua roſarum
Aqua Endiuiæ Acetum
Berberis Sandali
Spodion Quatuor ſe. frigidantia.

Compoſita.

Diaborraginatum Tria Sandala, & ſimilia.

Calefacientia Splenem.

Simplicia.

Capparis Tamariſcus
Cichorea Scolopendria
Ariſtolochia Cortex medius fraſini
Cortex radicum geneſtæ. Borago
Bugloſſa Scylla
Acetum ſcylliticum. Agnus caſtus
Bdellium Naſturtium
Calamentum Armoniacon
Calamus aromaticus. Ruta
Thymus Epithymus
Amygdalæ amaræ Aqua fraſini.
Aniſi Fœniculi Carui

Ameos — Radices quinque
Caſtoreum — Tria Saudalia
Succarum Roſarum.

Temperate calida, quæ poſſunt admi-niſtrari omnibus interaneis.

Chamomilla — Melilotum
Radix Lilii — Borrago
Nenufar — Fumus terræ
Capillus Veneris — Scolopendria.

Calefacientia Renes.

Simplicia.

Saxifragia — Milium ſolis
Petroſelinum Macedonicum
Eruca Semen eius
Vrticæ — Cubebæ
Brodium Cicerum — Radices quinque
Spica nardi — Spica Celtica
Squinantum — Semen Dauci
Iuniperi — Grana pini.

Compoſita.

Diacalamentum — Electuarium ducis
Phylantropos.

Infrigidantia Renes.

Simplicia.

Portulaca — Endiuia
Papauer Album — Virga paſtoris.

Semina coitum frigidantia.
Scylla Vinum citoniorum Plantago
¶ Compoſita.
Syrupus Nenuphari Syrupus acetoſus.
Stomaticon frigidum.
Et omnia ſplenem, & hepar infrigidantia.

Calida confortantia.

Catharticorum Tabula Quarta.

Sanguinem purgantia.

Caſſia fiſtula Manna
Tamarindi Fumus terræ.
Vmbilicus Veneris Sene Epita Aloe
Bugloſſa. Pruna Capillus Veneris Polytrichon.
Serum caprinum Violæ
Adianthos Mercurialis.

Bilem ſoluentia.

Aloe Scamonium
Lupulus Mirabolani citrini
Abſinthium Elleborus
Centaurea Caſſia fiſtula
Tamarindi Serum lactis
Fumus terræ Succus violarum, & roſ.
Pruna Manna

Matricis.

Artemiſia Ruta
Saluia Sauina
Aſſa Rubea tinctorum

Pule-

Pulegium — Meu
Calamentum — Myrrha
Opponponax — Lupini
Spica — Squinantum
Galanga — Cinnamomum.
Calamus aromaticus. — Serapinum.

Et omnia ſimplicia calefacientia renes.

Infrigidant Matricem ſimplicia, & compoſita, quæ infrigidant renes. Nam idem de his eſt iudicium.

Calefacientia iuncturas.

Simplicia.

Hermodactyli — Hypericon
Scylla — Armoniacum
Aſarum — Caſtoreum
Euſorbium — Storax liquida
Myrrha — Naſturtium
Stercus vaccarum — Origanum
Calamentum — Sinapis
Grana Pini — Cortex radicum capparis.
Arretuca — Chamomilla
Enula — Galma
Rhaphanus — Ruta — Serapinum.

¶ Simplicia.

Infrigidantia.

Solatrum — Semperuiuum
Lactuca — Endiuia
Myrtus — Minalloge P ſilii
Aqua roſarum
Bolus Armenus

Apium.

Apium.

Compoſita infrigidantia.

Electuarium diamar. Confectio anacardium.
Oxymel Iuliani
Oxymel ſcyl.
Pſilion.

¶ Compoſita.

Electuarium de ſucco Roſarum.
Diaprunis Diagrediata omnia.

Purgantia flatus materiam.

Turbith Agaricus
Cartamus Sarcocolla
Hermodactylus Myrabolani kebuli
Anacardus Tithimalus
Eſula Epitym
Euforbium Radix cucurbitæ, vrticæ.
Tapſiæ, laureolæ Ciclaminis, Centaureæ.
Ariſtolochiæ.

Melancholiam educunt.

Myrabolani Indi, Kebuli.
Elleborus niger Sene
Thymus Epithymus
Lapis laſuli Scvlla
Polypodium Serpentaria
Lapis Magnes Lapis linces
Sticas Succus caulium
Centaurea maior Capillus Veneris
Squinantum.

Humores corporis aquoſos, & corruptos conſumunt, & educunt.

Euforbium
Radix cucur. agreſt.
Radix Sambuci
Scordion
Oppoponax.
Sal armoniacum
Radix Ebuli
Sal gemmæ
Galbanum

Phlegmati, & Choleræ nigræ cõmunia.

Polypodium
Catapucia
Agaricus
Centaurea minor.
Elleborus vterque
Condiſi
Tithimalus

Tabula Quinta Digeſtiuorum.

Bilem coquentia.

Endiuia
Cichoreum
Capillus Veneris
Malagranata
Mercurialis
Virga paſtoris
Folia ſalicis
Ceruſa
Manna
Sandali
Scolopendria
Abſinthium
Gummi Arabicum
Lactuca
Scabioſa.
Polytricon
Maluæ
Portulaca
Berberis
Accetoſitas citri
Sebeſten
Tamarindi
Terra ſigillata
Acetum
Pruna
Arnagloſſa
Adianthos.
Borago
Papauer
Roſæ
Violæ

Nenu-

Nenuphar	Portulaca
Mucilago Pſilii	Myrabolani
Bolus Armenus	Hepatica
Acetoſa	Alleluiah
Pſilium	Dragagantum
Sumach	Semina cõia. frigida.
Cucumeres	Citrulli
Cucurbitæ	Citrangulus
Caſsia fiſtula	Aqua lactis
Ptiſana	Iuiubæ
Spodium	Sanguis Draconis

Omnia frigida, & humida.
Omnia frigida, ſtiptica.

Compoſita

Syrupus acetoſus Syrupus Violarum
Syrupus roſarum Eudiuiæ Nenuphar.

Flatus diſcutientia.

Fœniculus	Petroſelinum
Apium	Aſparagus
Bruſcus	Reuponticum.

Vomitiua.

Rhaphanus Scylla Capparis Iarus
Centaurea vtraq. Semen atriplicis
Aqua Faſeoli Cucumer agreſtis
Catapucia. Lac ficuum. Tapſia. Nux vomica.

Remiſsiora vomitiua.

Aqua tepida cum aceto, aut oleo.
Succus corticis Ellebori.
Succus corticis Sambuci à parte exteriori, vel
inferiori

inferiori excorticati, verſus ſuperius.

Semen Atriplicis | Aqua fœniculi
Omnia inſipida ſine ſale.

Quæ exterius applicata vomitum ciunt.

Fel Porcinum | Fel caninum
Fel taurinum | Fel pecorinum.

Quoduis horum cum Amurca olei elixum, ſi ſupra vmbilicum vngas, vomitum cit: ſin infra, aluum citat, & vermes interimit.

Capparis | Aloe
Ameos | Laurus
Hermodactyli | Cartamus
Balſamita | Sinapis
Polium | Maiorana
Origanum | Pulegium
Scylla | Aphodili
Ruta | Dauci ſemen
Percedanum | Turbith
Ebulus | Mentha
Pimpinella | Rubea
Caſſia fiſtola | Iris
Cinnamomum | Cardamomum
Piper | Sambuci ſpecies
Mentaſtrum | Cypirus.
Acorus | Ariſtolochia
Gariophyla | Been
Anethum | Eupatorium
Cyminum | Calamentum
Nepeta | Ciclamen
Squinantum | Agaricus
Veronica | Brionia

Semen

Semen carui
Coloquinthis
Aſarum
Rhaphanus
Arthemiſia
Carpobalſamus
Hyſſopus
Siler montanum
Saluia
Coſtus
Spodium
Iuniperus
Genciana
Peonia
Diptamus
Meliſſa.

Compoſita.

Oxymel Simplex.

Compoſitum.

Oxymel Scilliticum.
Mel roſarum
Hydromel
Syrupus de Eupatorio
Syrupus de calamento.

Coquentia melancholiam.

Sticas
Aqua caulium
Thymus
Sericum
Calamentum
Been vtrunque
Vinum aromaticum
Capparis
Scolopendria
Tamariſcus
Ellrborus niger
Paſſulæ
Meliſſa
Serapinum
Sene
Origanum
Hyſſopus
Blauca
Ameos
Bugloſta
Epithymus
Mentaſtrum
Ariſtolochia
Lapis Lazuli.

Catharticorum Tabula Sexta.

Educentia humores per Os.

Pyretrum
Mel.

Menta
Folium lauri
Squinantum
Decoctio Aſari
Oſſa dactylorum
Abſinthium
Apium
Siler montanus.

Educentia de Membris.

Semen apii
Porrum
Crocus
Radix Brioniæ
Semen Melonum
Piper Paſtinaca
Daucus
Oſſa ſepiæ
Cicer album
Semen cucumerum

Prouocantia Vrinam.

Acorus
Chamæpitys
Aphodillus
Fœniculus
Squinantum
Betonica
Fumus terræ
Lentiſcus
Anacardi
Centaurea
Porrum
Caſsia lignea
Ciperi
Aſparagi
Semen Petroſelini
Carui
Chamædrys
Condiſi
Alkekengi.

Prouocant Menſtrua.

Chamomilla
Ireos
Vſnea
Scylla
Abſinthium
Artemiſia
Caſtoreum
Bauca ſilueſtris
Vrtica
Styrax calida
Aniſum
Galla Genciana
Aphodillus
Capillus Veneris
Opoponax
Cynnamum Hypericon

Aſparagus Ariſtolochia Fiſtula paſto.
Licium Capparis
Naſturcium Fœnogræcum
Camæpithyos Cuſcuta
Caulis
Caſſia lignea Porrum
Faſeoli rubei
Amygdalæ amaræ Bdellium.
Polegium Myrrha
Ficus Ameos
Serapinum Iuniperus
Rubea tinctorum
Praſsium.

Agreſte.

Calamentum

Domeſticum.

Peonia Pomum terræ.
Arundo Centaurea
Coſtum Galbanum
Diptamus
Succus cucumeris aſinini.
Fœniculus Daucus
Vinum Agnus caſtus
Diptamus bibitus
Genciana pulaerizata
Lentiſcus Origanum
Policaria pulaerizata.
Samſucus eodem modo.
Sauina.

Conſtringentia menſtrua.

Barba hyrcina Lingua arietis.

Solatrum
Capparis
Stercus tauri ſiccum
Sanguis draconis
Balauſtia
Portulaca
Amomum
Lapis molaris
Maſtix
Semperuiuum
Charta adulta
Aematites
Acacia
Semen Balauſt.
Cornu cerui
Sanguis capræ

Virga paſtoris
Cortex nucis
Scoria ferri
Fex vini
Nux Tamariſci
Squinantum
Lutum Armenum
Erugo ferri
Rheubarbarum
Coralli
Semen Portulacæ
Sanguis hyrci
Meſpila,

Prouocant hæmorrhoides.

Catula fœtida
Tapſus
Pomum terræ
Fel bouinum
Oleum Lilij
Succus foliorum Vitis
Succus cepæ acutæ.
Potus Myrabolanorum conditorum
Myrabolani nigri frixi cum butyro vaccino.
Aqua Porrorum potata cum oleo nucum.

Conſtringunt hæmorrhoides.

Scoria ferri exiccata.
Scoria argenti
Lingua arietis
Cinis Papyri
Semen Porri
Succus foliorum Vitis
Bdellion
Anacardi deſiccati
Lapis Iudaicus

Oliba-

Olibanum Karabe
Herba Nitri Sumach
Folia quercus.
Decoctio aquæ foliorum Quercus.
Galla recens combuſta, & cum aceto extincta, & ſuperpoſita.

Ad ſuffocationem Matricis faciunt.

Abſinthium Blactæ biſantiæ
Cpoponacum odoratum
Maiorana Siſele
Ianeperus Peonia.
Galbanum odoratum.
Synapis Agaricus
Galla.
Lana combuſta, & naribus appoſita.
Fumus pilorum combuſtorum naribus applicatus.
Muſcus ſuppoſitus Coſtum.
Oleum Muſtelinum. Oleum Nardinum.
Ventoſa ſuper pectinem applicata,
Et generaliter omnia fœtida naribus applicata, & aromatica vuluæ.

Ad caſum, vel præcipitationē matricis.

Apozima Tamariſci.
Apozima Acaciæ Corallus
Myrrha
Aqua decocta Galliæ
Diptamus Ciminum.
Tamariſcus Vrtica

Aborſum facientia.

Scylla — Cotula fœtida
Ireos — Caſsia
Radix Opoponacis — Stercus tauri
Pomum terræ — Cantharides
Chamomilla — Calamentum.

Ducentia fœtum, & Secundinam.

Fumus Coſti — Fumus cardamomi
Centaurea — Galbanum
Diptamus
Succus cucumeris aſinini
Ster. Bubonis — Lupinum
Allium — Lactucaſmi
Pomum terræ — Calamentum
Armoniacum — Chamomilla
Balſamum interficit, & educit
Artemiſia — Capillu. Veneris.
Caſtor eum — Genciana
Diptamus puluerizatus, & ſuppoſitus vuluæ.
Ariſtolochia — Naſturtium
Cicer — Capparis
Mandragora — Chamædrys
Flos caulis — Laudanum
Bdellium — Myrrha
Narciſſus — Oleum Lilii
Serapinum — Rubea tinctorum
Piper

Lac generantia.

Lactuca — Agnus caſtus

Rhapha-

Rhaphanus
Aniſum
Aqua caſei veteris cocti.
Eruca
Fœniculus
Anetum
Ordeum
Grana Vlmi
Cicer
Mel cum croco.

Abſterſiua.

Omne amarum naturaliter abſtergit.
Ordeum
Mel
Praſsion.

Aduſtiua.

Salis genera omnia
Piperata omnia.

Apertiua.

Volubilis magna
Amygdalæ amaræ.
Abſinthium interius, exterius non item.
Lupinus extractus
Ireos
Semen Vrticæ
Abrotanum

Vehementius apertiua.

Scolopendria
Radix capparis
Affodillus
Coſtus
Scylla
Genciana
Zinziber
Aſarum
Crocus
Daucus
Baccæ Lauri
Hyſſopus
Chamædrys
Pulicaria
Apium
Calamentum
Hypericon
Sparagus
Trifolium
Petroſelinum.
Polium
Leuiſticum.

Chelidonia	Spica.
Sticados	Siſamum
Solatrum	Ozymum.
Cuſcuta	Agaricus
Eupatorium	Fumus terræ
Cubebe	Xyloaloes
Peonia	Myrrha
Siſimbrium	Sambucus
Praſſium	Cyperus
Maratrum	Porrum.
Cepe	Bulbus

Fermentum cum Sale.

Attractiua.

Magnes	Sulphur
Serapinum	Aſa fœtida
Apium	Maiorana
Pyretrum	Scabioſa
Lolium	Armoniacum
Radix Cannæ	Diptamus

Omne ſtercus, maxime Columbinum

Ariſtolochia longa.

Praiſium Ciclamen.

Attractiua cum putrefactione.

Cancer vſtus	Fermentum.
Omne ſtercus vſtum.	Sanguiſugæ.

Supprimentia ſanguinem.

Attramentum ſutorium, quod Græci Calchanton appellant.

Chalcitis Acacia

Ex aqua

Ex aqua lycium Thus
Aloe Gummi.
Plumbum combuſtum.
Porrum Herba ſanguinalis
Creta, vel cimolia Sigillata.
Frigida aqua Vinum
Acetum Alumen
Melinum Squama, & ferri, & æris.

Glutinant vulnera.

Myrrha. Thus.
Gummi, præcipueque Achantinum.
Tragacantha Cardamomum
Bulbi Lini ſemen
Naſturtium Gluten
Ictiocolla Vitis alba.
Contuſæ cum teſtis ſuis Cochleæ.
Mel coctum Pſillium.
Spongia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expreſſa.
Ex iiſdem lana ſuccida, Si leuis eſt plaga.
Aranea Alumen.
Alumen ſciſſile, quod Schiſton vocant, & liquidum ſimiliter.
Melinum Auripigmentum.
Ærugo. Chalcitis. Attramentum ſutorium

Quæ concoquunt, & mouent pus.

Nardum Myrrha.
Balſamum Coſtus
Galbanum Propolis.
Styrax Bitumen.

Thus

Thuris, & fuligo, & cortex.

Pix. Sulphur

Reſina.

Aperiunt vulnera.

Vulnera aperiunt tanquam ora in corporibus

Cinnamomum
Panaces
Pulegium
Bdellion
Reſina
Pinea
Oleum vetus
Pyretrum
Vua Taminia.
Sulphur.
Alumen.
Rutæ ſemen.
Balſamum
Iuncus odoratus
Flos albæ violæ
Galbanum
Terebinthina
Propolis
Piper
Chamæpitys

Quæ purgant vulnera.

Erugo
Sandarace
Pumex
Balſamum
Thus
Reſina
Terebinthus liquida
Auripigmentum
Squama æris
Iris
Styrax
Thuri cortex
Pinea
Oenanthe

Lacerti ſtercus.

Sanguis columbi, & palumbi, & hirundinis

Ammoniacum.

Bdellion, quod per omnia idem, quod ammoniacum poteſt, ſed valentius eſt.

Abrota-

Abrotanum Ficus arida.
Coccum gnidion Scobs eboris
Omphacium Radicula.
Coagulum, maxime leporinum, quod eſt omnibus aliis validius.
Fel Vitellus crudus
Cornu ceruinum Mel crudum
Myſi Chalcitis
Vua taminia Spuma argenti
Galla Squama æris.
Lapis hæmatites Minium
Coſtum Sulphur
Pix cruda Sepum
Adeps Oleum
Ruta Porrum
Lenticula Eruum.

Quæ rodunt.

Alumen liquidum, ſed magis rotundum.
Erugo Chalcitis
Myſi Galla
Balſamum Myrrha
Thuris cortex Galbanum
Reſina Terebinthus humida.
Piper vtrunq. ſed rotundum magis.
Cardamomum Auripigmentum
Calx Nitrum, & ſpuma eius.
Apii ſemen Narciſi radix
Omphacium Alcyonium
Oleum ex amaris nucibus. Allium.
Mel crudum Vinum
Lentiſcus Squama ferri

Fel taurinum — Scamonea.
Vua taminia — Cinamomum.
Styrax — Cucutæ ſemen.
Reſina — Narciſi ſemen
Fel — Nuces amaræ, oleumque earum.
Atramentum ſutorium. — Chryſocolla
Veratrum — Cinis.

Quæ exedunt corpus.

Acaciæ ſuccus — Ebenus
Erugo — Squama æris
Chryſocolla — Cinis cyperus.
Nitrum — Cadmia.
Spuma argenti — Hypociſtis.
Diphryges — Sal
Auripigmentum — Sulphur
Cicuta — Sandaraca
Salamandra — Alcionium
Aeris flos — Chalcitis
Atramentum ſutorium
Ochra — Calx
Acetum — Galla
Lac caprifici — Alumen
Lactucæ marinæ lac, quæ Græce vocatur Tithy, mallos alcyonium.
Fel — Thuris fuligo
Spodium — Lenticula
Mel — Oleæ folia.
Marrubium — Lapis hæmatites
Myſi — Acetum.

Quæ adurunt.

Auripig-

Auripigmentum Atramentum ſutorici.
Chalcitis Myſi
Ærugo Calx
Cartha combuſta Sal
Squama æris Fæx combuſta
Myrrha
Stercus columbæ.
Stercus palumbi.
Stercus lacerti.
Stercus hirundinis.
Piper Coccum gnidium
Diphryges.
Lac vtrumque, quod ſupra dictum eſt
Veratrum album, nigrum.
Cantharides Corallium
Pyretrum Salamandra
Eruca Sandaraca
Vua taminia Chryſocolla.
Ochra Alumen
Ouillum ſtercus.

Quæ cruſtas inducunt vlceribus.

Eadem fere quæ ſupra, cruſtas vlceribus inducũt vel ab igne aduſtis, ſed præcipue Chalcitis, vtique ſi cocta eſt.
Flos æris Ærugo.
Auripigmentum.
Myſi, & id quo magis coctum.

Quæ cruſtas vlceribus reſoluunt.

Cruſtas reſoluit farina triticea cum ruta, vel porro, vel lenticula, cui mellis aliquid eſt adiectũ.

Quæ diſ-

Quæ diſcutiunt, quæ in aliqua parte corporis coieruut.

Abrotanum
Alba viola Mel
Samſucus Cyperus
Sertula campana
Cedrus
Viola purpura
Roſa
Praſsium
Nardus
Caſia
Cera
Vua Tamina
Styrax
Tragoriganus
Bitumen
Pyrites lapis, vel molaris
Amaræ nuces
Amaracus
Lilium
Lac
Serpillum Cupreſſus
Iris
Narciſſus
Crocus
Iuncus odoratus
Cinamomum
Amoniacum
Reſina
Spuma argenti
Ficus arida
Lini, & Narciſi ſemen.
Sordes ex gymnaſio
Crudus vitellus.
Sulphur.

Quæ euocant, & educunt.

Laudanum
Elenus
Omphacium
Chalcitis
Reſina
Pinea
Ficus arida decocta
Pumex
Elaterium
Nitrum
Alumen rotundum
Lini ſemen
Fel
Bdellium
Terebinthium
Propolis
Stercus columbæ
Farina Lilii groſi in agua coctæ
Lauribaccæ.
Sal.

Quæ

Quæ exaſperata leuant.

Leuat id, quod exaſperatum eſt.

Spodium
Gummi
Lac
Ebenus
Oui album
Tragagantum.

Quæ carnem nutriunt, & vlcus implent.

Reſina pinea
Aſterante
Cera
Ochra artice
Butyrum.

Quæ molliunt.

Aes combuſtum
Nitrum
Ammoniacum
Cera
Adeps
Ficus arida
Seſamum
Narciſi radix, & ſemen
Coagulum
Amaræ nuces
Stibe
Cochlea coſta
Palumbi recent.
Cardamomum
Reſina
Iris
Sulphur
Terra cretria
Papaueris lachryma
Bdellium
Seuum
Oleum
Sertula campana
Roſæ folia.
Vitelli crudi
Medulla omnis
Pix
Cicutæ ſemen
Panace
Galbanum
Vua taminia
Balſamum
Butyrum
Styrax
Sordes ex gymnaſio
Ruta.

Quæ cutem purgant.

Mel cutem purgat, ſed magis ſi eſt cum Galla, vel Eruo, vel Lenticula, vel Marrubio, vel Iride, vel Ruta, vel Nitro, vel Erugine.

TAB. VI. finis.

De ijs, quæ conueniunt ſingulis membris, Tabula VII.

Cerebro, & Capiti conuenientia.

Cubebe	Galanga
Lignum aloes	Maiorana
Meliſſa	Staphiſagria
Acorus	Muſcus
Nux myriſtica	Roſmorinus
Roſa	Sticas
Peonia	Hyſſopus
Spica	Chamomilla
Melilotum	Ruta
Thus	Laudanum
Caſtoreum	Capparis.

Oculis conuenientia.

Eufraſia	Fœniculus
Garyophyllus	Agrimonia
Chelidonion.	

Cordi conuenientia.

Cyperus	Cinnamomum
Crocus	Corallus

Garyo-

Garyophyllus	Karabe
Lignum aloes	Margaritæ
Macis	Meliſſa
Myrabolani	Muſcus
Nux moſcata	Olibanum
Os de corde cerui	Piſtacia
Roſmarinus	Roſæ
Spodium	Sticas arabica
Terra ſigillata	Zedoaria
Bugloſſa	Borrago
Maiorana.	

Pulmoni conuenientia.

Inula campana		Hyſſopus
Praſsum	Idus Illyricum	Scabioſa
Glicyriza	Paſſulæ	Capillus Veneris
Iuiube		Sebeſte
Caricæ		Tragagantum
Penidiæ		Amygdalæ
Dactyli		Fiſtici.

Stomacho appropriata.

Abſinthium		Calamus aromaticus
Caſsia lignea		Cyperus
Crocus		Coralli
Cuſcuta		Eupatorium
Fumus terræ		Galanga
Garyophylli		Gallia muſcata
Lacca		Leuiſticus
Lignum aloes	Maſtix	Balſamitis
Mentha	Myrabolani	Nux muſcata.
Origanum	Piſtacia.	

Pellicula interior ſtomachi gallinæ
Spodium Citonea mala
Olibanum.

Hepati conuenientia.

Abſinthium Caſsia lignea
Crocus Cuſcuta
Eupatorium Fumus terræ
Garyophyllus Gallia muſcata
Origanum Piſtacia
Hepatica Endiuia
Cichorium Squinantum
Plantago maior Polium
Serpentaria vtraque Vuæ paſſæ
Spica Aniſum
Marathrum Sandali

Spleni conuenientia.

Ebulus Hedera
Fraxinus Scolopendrion
Tamarix Polytrichon
Daucus Calamentum
Rubea tinctorum Cyperus
Capparis Acorus
Aſarum Sambucus
Eupatorium.

Opilationi Hepatis conuenientia.

Caſsia lignea Capillus Veneris
Cicer rubeum Cuſcuta
Eupatorium Fumus terræ
Praſsium Serpentaria

Aſpara-

Aſparagi	Sticas
Polium	Raponticum
Rabarbarum	Apium.

Opilationi Splenis conuenientia.

Raponticum	Capillus Veneris
Capparis	Cuſcuta
Eupatorium	Praſsium
Fumus terræ	Tamariſcus

Matrici conuenientia.

Sauina	Abrotanum
Grana Iuniperi	Maiorana
Pulegium	Stafiſagria
Hypericon	Acorus
Marathrum	Saxifragia.

Renibus,& Veſicæ conuenientia.

Aſparagi	Saxifragia
Milium ſolis	Aſarum
Acorus	Filipendula
Geneſta	Petroſelinon
Polium	Cuſcuta
Fœniculus.	

Iuncturis conuenientia.

Polium montanum	Aſarum	
Acorus	Amomum	
Saluia	Calamentum	
Pyrethrum	Sticas	Coſtum

Semina communia calida.

Aniſum — Marathrum.
Petroſelinum — Apium
Aſparagi — Bruſci.

Radices calidæ.

Petroſelini — Apij
Aſparagi — Fœniculi
Bruſci.

Semina communia frigida, maiora.

Cucumeris — Cucurbitæ
Melonis — Citrulli.

Semina communia minora, frigida.

Endiuiæ — Lactucæ
Portulacæ — Scariolæ.

Trium radicum.

Apij — Fœniculi — Petroſelini.

Duarum radicum.

Fœniculi — Petroſelini.

TABVLA VIII.

De partitione Humorum, & Qualitatum.

HVMOR eſt corpus aliquod, in quo in primis nutrimentum conuertitur.
Horum quidam dicuntur primi, quidã ſecundi.

Humo-

Humores primi quatuor.

Sanguis,
Phlegma,
Cholera,
Melancholia.

SANGVIS.

Naturalis, cum. ſ. color eſt rubeus, purus, citra malum odorem. & vt plurimum dulcis.

Non Naturalis, primo, ſi ſua natura, complexione, & qualitate ſcilicet, à colore permutatus eſt. Secundo, cum alius quiſpiam humor corruptus ei commiſtus eſt.

Et hoc fit dupliciter.

Quando ſcilicet deforis veniens humor, in ſanguinem penetrat, atque ipſum corrumpit.

Vel ſi in ipſomet ſanguine, aliqua ſcilicet intemperie, talis generetur.

PHLEGMA

Naturale, quod cum actu non ſit aptum, tamen vt in tempore ſanguis fiat. Quandoquidem Phlegma, ſanguis non probe percoctus eſt.

Illo Phlegmate corpus indiget duplici de cauſſa.

Neceſsitate. Primo, in membris deficiente ſanguine, ipſum à virtutibus naturalibus peragitur, vt in ſanguinem conuertatur, qui ea rurſus nutriat. Secundo Nam ſanguini ad-

mixtum, nonnihil ipſum efficit aptum, ad phlegmaticæ complexionis membra refocillanda, ac munienda.

Vtilitate. Nempe vt virtus membrorum, & ipſa plane membra reparanda, reddantur agiliora, humectando ſcilicet, ne exiccentur iuncturæ, cauſſa continuæ motionis.

Non naturale Phlegma.

1 Quod eſt. Vel ſubſtantiæ diuerſæ, puta, mucilaginoſum, neque ad ſenſum plane diuerſæ eſſentiæ.

Crudum in ſubſtantia æquale, in veritate diuerſum.

Subtile, vel aquoſum valde.

Gypſeum, quod eſt valde groſſum, cuiuſque ſubtile, reſolutiuum eſt.

Vitreum, omnium peſsimum, vitro liquefacto ſimile & craſſo.

2 Vel eſt ſaporis alieni, & corrupti à naturali phlegmate. Et id eſt in quadruplici differentia.

1 Aut enim eſt Salſum.

Omnibus hoc acutius, ſiccius, & leuius eſt.

2 Aut acetoſum, & hoc ab

Re extranea, & melancholia acetoſa ſibi admixta.

Ebulitione ſuijpſius, vt in phlegmate dulci, & in alijs humoribus ſuccoſis, prius ebullientibus, deinde aceſcentibus.

3 Aut

3 Aut Ponticum, & fit
Ab extraneo, vt à melancholia pontica ſibi commixta.
A ſeipſo: quia vehementer infrigidatum eſt, ita vt in ponticitatem exierit.

4 Aut inſipidum,
Cui ſanguis naturalis commiſcetur, quodque in rheumatiſmis ſentitur.

Cholera.

Naturalis, eſt ſpuma ſanguinis: cuius color eſt rubeus, & clarus, ipſa autem leuis, & acuta. Et in duas diuiditur partes. ſ.

Aut enim ſanguini commiſcetur. Et hoc duplici cauſa. Neceſſario: vt membra cholerica nutriat, ſcilicet, pulmonem. Vtilitate: quia ſubtiliat, & ad interiora ſanguinem penetrare facit.

Aut ad fellis ciſtim fluit. Atque id duplici cauſa. Neceſsitate. Et id aut quia totum corpus mundificat: aut, quia veſicam fellis nutrit.

Vtilitate. Idque ob hoc, quod inteſtina abluit, purgatque: atque quod ani muſculos ita pungit ad naturæ ſuperflua egerenda.

Innaturalis Cholera fit, quando
Aliud extraneum ſuæ commiſcetur ſubſtantiæ. Et ita aut famoſa, aut ſcita, cui id quod admixtum eſt, exttaneum eſt per phlegma.

Et generatur ex eo.

Cholera.

Citrina: quia phlegma commixtum eſt tenue

Vitellinum, vbi phlegma eſt groſſum.
Vel quando ſubſtantia in ſe eſt vitiata. Et fit

Minoris famæ: quæ etiam adusta vocatur Cholera, cui melancholia commiſcetur. Et hæc generatur duobus modis.

Primo, cum cholera in ſe aduritur, aut cinereitas in ea accidit: quod deterius eſt.

Secundo, ſi melancholia deforis aduruit, eique commiſcetur.

Cum ſubtile, quod eſt in ſanguine aduruit, cuius ſpiſsitudo eſt cholera nigra, magiſque generatur in epate.

Alia, cuius generatio in ſtomacho, ex mali chymi generatione prouenit. Et ita fit

Praſsina, quæ vt videtur fit ex vitellinæ admixtione.

Eruginoſa, quæ eſt vt ærugo æris.

Melancholia.

Naturalis, eſt boni ſanguinis fex, turbolentia, & ſuperfluitas: cuius ſapor inter dulcedinem, & ponticitatem exiſtit. Et hæc defluit cum ſanguine duplici cauſſa { Neceſsitatis, ad parandum ſanguinem, qui poſsit nutrire membra melancholica, vt oſſa. Vtilitatis, vt ſanguinem reſtringat, atque ipſum inſpiſſet

Vel fluit ad lienem. Et hoc bifariam. } Aut gratia.

Neceſsitatis: vt corpus totum ab hac ſuperfluitate mundificet, aut in plenem nutriat.

Vtilitatis, quia os ſtomachi ſtringit, & confortat, famiſque deſyderium excitat.

NON

NON Naturalis melancholia aduſta, cinericia, gignitur que quatuor modis, ſcilicet, ex cinere

Choleræ
Phlegmatis,
Melanchaliæ
Sanguinis.

Quodlibet horum eſt ſaporis eiuſdem. cum humore, à quo deriuatur.

Atque hæc de primis humoribus.

Secundi vero ſunt,

Superfluitas naturalis: vt
Sanguis,
Cholera,
Phlegma,
Melancholia.

Non ſuperfluitas. Et horum quoque ſunt quatuor, ſcilicet

Innominatus, qui eſt firmior in foraminibus extremitatum paruarum venarum, contentis membris ſimilibus, propinquis, inhibentibus eam.

Ros, eſt humor tranſiens per omnia membra ſimplicia, ſicut ros, qui in nutrimentum aptus eſt conuerti

Cambium (ita enim Barbari nominerunt) eſt humor, qui parum ante coagulatus fuerit, vt in locum reſoluti recipiatur.

Gluten, eſt humor, qui intus in membris ſimplicibus è natiuitatis principio exiſtit.

TABVLA

TABVLA NONA, DE Rebus Naturalibus.

Res Naturales ſeptem ſunt, ſcilicet

1 Elementa 2 Complexiones
3 Humores 4 Membra
5 Virtutes 6 Spiritus
7 Operatio.

1 ELEMENTA

Naturalia ſunt, Ignis, Aer, Aqua, Terra. Medicinalia, Sperma viri, Sperma mulieris, & ſanguis menſtruus. Quæ ex morbis hæreditarijs conſyderantur, videlicet Calculo, Lepra, Podagra, Epilepſia. Nam alia curandi ratio illorum eſt, quando vel à partu, vel à principijs generationis originem traxerunt: alia item, cum ex cauſis alijs.

2 COMPLEXIONES

Simplices.

1 Calidum 2 Humidum
3 Frigidum 4 Siccum.

Compoſitæ.

Calidum & humidum,
Calidum & ſiccum,
Frigidum & humidum,
Frigidum & ſiccum.

Et æquales vna in

Qualitate,
Quantitate
Sua ſpecie

Quæ

Quæ cognoſcuntur per

Aetatem, Sexum,
Formam, Habitudinem,
Mores, Conſuetudinem,
Artificium.

Conſiderantur vero

An ſint temperatæ, vel diſtemperatæ.
An ſint vniformiter in toto corpore, vel in parte à temperamento lapſæ.
An ſint ſimplices, vel compoſitæ.
An ſint ſanguineæ, cholericæ, plegmaticæ, vel melancholicæ.
An multum, vel parum à temperamento lapſæ.

§ HVMORES,

In quibus primo conſyderatur ſubſtantia eorũ.

Quæ dependet ex

Materia, & diſpoſitione eorum.
Agente. i. ipſius humoris virtute in membro.
Cœleſti aſpectu.
Iudicio ſumpti nutrimenti.

Et quo Artificio, Loco Tempore. geniti.

Secundo conſyderatur humoris

Viſcoſitas Groſſicies
Subtilitas Fluxibilitas.
Conſtantia, maxime in fluxu ventris.
Tempus in quo generantur.
Locus item.
Motus, & quies humorum, ſi in fluxu, aut paratus fluere, vt paralyſi, & catarro.

Et Mobilitas

Mobilitas in humoribus acutis, quorum timemus furiam.

Ne variet Medicus in illis
Diuertendis,
Digerendis,
Maturandis,
Euacuandis.

4 MEMBRA
Simplicia.
An ſint dura, vel mollia:
Denſa, vel rara:
Simplicitatis intenſæ, vel raræ.

Compoſita
Digna, & principalia
Caput,
Cor,
Hepar,
Pulmo,
Cerebrum,
Teſticuli,
Stomachus;

Ignobilia, vt extrema
Manuum.
Pedum.

Ex quatuor humoribus generata,
Oſſa
Ligamenta
Lacerti
Venæ ſanguinis.
Caro.
Pinguedo
Manus,
Cartilago
Nerui
Venæ pulſatiles
Chordæ.
Pedes.

Harum quædam eſt

ANIMALIS,

ANIMALIS, cuius origo à cerebro,
diuiditur in
Gubernatiuam, quæ ſcinditur in
Imaginatiuam,
Rationalem,
Memoratiuam.
Motiuam voluntatis, quæ mouet
membra per
Neruum procedentem ad medullam ſpinæ dorſi.
Et ab eiſdem neruis ad lacertos, quæ mouent
membra
Senſitiuam, cuius organum

Viſus		Lux, vel ignis
Auditus,	Quorum	Aer
Tactus	obiecta.	Terra
Guſtus		Aqua
Odoratus		Fumus.

NATVRALIS, cuius partes

Generatiua		Similitudo
Alteratiua		Situs
Retentiua,	Cuius ſpecies	Foramina
Expulſiua		Groſſicies
Vitalis		Plenitudo.

Animalis
Vitalis
Naturalis.
Quia aut eſt
Clarus, vel obſcurus.
Simplex, vel vaporibus commiſtus.
Multus, vel paruus.

7. OPERATIO

Quædam pendet ex virtutibus, in quantum vitalis.

Quædam ex vna virtute, vt digeſto cibi à naturali virtute.

Quædam à duabus, ſicut appetitus cibi, qui pendet à virtute ſenſitiua.

ANNEXA Rebus Naturalibus ſunt,

Ars	Mos
Aetas	Symptoma
Virtus	Repletio
Regio	Tempus
Complexo	Vſus
Forma	Sexus.

TAB. IX. finis.

TABVLA X. DE REBVS non Naturalibus.

Res non Naturales.

Aer
- Craſſus — Subtilis
- Clarus — Nubilus
- Apricus — Tenebroſus
- Meridionalis, — Septentrionalis,
- Paludanus
- Circa plantas nocentes.

Cibi, & Potus.

Quantitas; Qualitas. Ordo, &

Ordo, & hora ſumptionis.
Tempus collectionis. Locus originis.
Artificium, & præparatio.
De quibus vide Auicen̄ 3 primi, de his, quæ comeduntur, & bibuntur.

Somni, & Vigiliæ.

Quantitas. Hora inceptionis.
Situs idoneus corporis.
Tempus nō ctis, vel diei.
Continuatio, & interpolatio.

Motus, & quietis.

Ambulatio Geſtatio
Vectatio Equitatio
Frictio Tonſura barbæ.
In quibus requiritur, vt debita tempora ſint: videlicet opportuno tempore, poſt ventris euacuationem, & non ſtatim ventre repleto.

Inanitio, & repletio.

Vomitio Sudor.
Fluxus ventris, & menſtruorum.
Fluxus hemorrhoidarum.
Sanguis narium Vrinæ emiſsio.
Coitus Phlebotomia
Ventoſæ Veſicationes
Frictiones Inciſiones.
Medicinæ ſolutiuæ, & diureticæ.

TAB. X. FINIS.

TABVLA XI. DE TRIBVS Rebus Contra Naturam.

RES contra Naturam ſunt tres: videlicet, Morbus, Cauſſa morbi: & Accidentia morbi.

I. MORBVS.

Aut eſt à genere generaliſsimo, aut a ſubalterno,

Aut a mala complexione

	Calida	Materiali
Simplici	Frigida	Compoſita
	Humida	Immateriali
Salubris	Sicca.	
		Peſtis,
Mortalis: vt		
		Apoplexia
Medius, vt Variolæ.		
Acutus		Peracutus
Chronicus		Typicus. i. reuerſiuus.
Intenſus		Remiſſus
Creticus, vel non creticus.		
Principio		Augmento
Statu		Declinatione
Simplex		Compoſitus
Materialis		Sine materia
A ventoſitate		Tractabilis
Intractabilis		Per eſſentiam.
		Abſolute, vel
¶ A colligantia		
		Nonabſolute.

A materia, Multa, parua, craſſa, ſubtili. Benigna, maligna. Digeſta, indigeſta. Sola, vel commiſta alteri.

Atque

Atque ſic diſcurritur in cauſis vſque dum deueniat ad indiuiduum cauſæ facientis morbum, ſiue ſit humor, ſiue aliud vt ſunt vermes. An ſit per ſe, an per accidens. Conſyderet etiam intenſionem cauſæ in qualitatibus primis, ſecundis, manifeſtis, occultis.

II. CAVSSA MORBI,
Aut eſt

In venis
Extra venas.
In Stomacho
Cibus corruptus.
Vermes
In inteſtinis
Corrupti humores
Arena
In Renibus
Lapides
Materialis
Ex opilatione
Abſceſſu.
A via defluxus, vel creticæ expulſionis, vel aſceſionis, quemadmodum coleræ ad ſtomachum de ieiunio in teſtino.
Ex actione occulta, vt venarum.
Et proprietate occultarum materiarum, vt pueri incurrunt epilepſiam.
A putrefactione, vt in quibuſdam febribus.

III. Accidentia morbi,
Quorum

Quædam ſunt præuenientia, vt rigor in febri.

Quædam concomitantia, vt dolor capitis in febri.

Quædam ſubſequentia vt protractio appetitus.

Quædam vera, quæ dependent ab ægritudine eius, & remouentur ad remotionem illarum.

Quædam deſcendentia ab aliis, quam a morbo, & cauſſa eius, vt dolor colicus in febri.

Quædam fortia, vt trahentes a ſe totam curam.

Quædam non trahentia ad ſe curam, ſ item inſignem, vel diuerſam ab ea, quæ conuenit morbo.

Quædam apta ad ſe trahere alia accidentia, vel morbos inducere, vt ardor vrinæ, excoriationem veſicæ.

TABVLA XII. DE PRÆcognitione quatuor Humorum prædominantium Sanguinis indicia.

Pruritus loci eius, ex quo ſanguis ſolet elici.
Oris dulcedo immodica.
Exiles in ore vomicæ.
Multi in corpore carbunculi.
Vrina rubea, ſpiſſa.
Aetas iuuenilis, tempus vernum
Corpuſculum bonæ habitudinis, carnoſum.
Et ſi quis vtatur cibis multum ſanguinem gignentibus.

Choleræ inditia.

Color citrinus Amaritudo oris.

Siccitas

Siccitas linguæ　　Sitis multa.
Appetentia tenuis, & amara.
Nauſea　　Vomitio citrina, viridis.
Egeſtio mordicans.
Albor in oculis ad citrinitatem declinans.
Vrina tenuis, ignea, clara.
Tempus æſtiuum　　Aetas iuuenilis.
Cibi cholerici.
Labor multus.
Somnus paruus.
Complexio corporis calida.

Melancholiæ Indicia.

Ardor ſtomachi.　　Appetentia canina.
Color fuſcus, plumbeus. Sanguis niger, ſpiſſus.
¶ Corpus muſculoſum. Preſſura Splenis.
Scabies, & morphea nigra. Vrina nigra, vel ruf-
ſa, fuſco permixta.

Phlegmatis indicia.

Multitudo ſaliuæ　　Sitis modica.
Vrina alba.　　Pigricia, & hebetudo.
Somnus nimius.　　Cibus multus, & phleg-
maticus.
Corpus molliculum　　Tempus hyemale.
Corpus frigidum. Parua digeſtio. Otium, &
quies.

TABVLA VII De Temperamento corporum.

Signa corporis calidi,
Facile creſcit, & augmentatur.

Contactu calidum eſt.
Gracile, & macie confectum.
Venæ amplæ, inflatæ.
Motus pernix.
Ingenium contumax.
Somnus modicus, pulſus velox.
Capilli multi, criſpi, & nigri.
Color ruffus, & in rubeo obſcurus.

¶ Signa corporis frigidi.

Senſim adoleſcit.
Ingenium hebes.
Pulſus tardus, paruus.
Anhelitus occultus.
Tactus ſubrigidus.
In coitu impotentia.
Somnolentia.

¶ Signa corporis humidi.

Tactus lenis.
Caro mollicula.
Membra laxa.
Oſſa occultata.
Impatientia laboris.
Somnus immodicus.
Paucitas capillorum.

¶ Signa corporis ſicci.

Aſperitas Macies
Robur Rigor
Labor
Venæ, & chordæ prominentes,
Affluentia capillitij,

TABVLA

TABVLA VII. De differentiis Morborum.

Morborum alij ſunt

Patentibus late meatibus cum clauduntur.

Alij ſine omni prorſus ſunt tumore.

¶ Contagioſi

Sanguinis.

Synochus Phlegmon

Phlegmatis

Epilepſia Febris quotidiana.

Cholerici

Febris tertia Heryſipelas.

Formica Suffocationes Matricis.

Schiatica.

Fluxus ſanguinis per ſeceſſum.

Dyſenteria Inteſtinorum vlcera

Vigilia Delyrium

Phreniſis Variolæ Morbilli

Melancholici

Lepra Scabies

Melancholia Hæmorrhoidus

Affectiones Splenis Ignis Perſicus

Cancer Herpes æſtiomeus

Elephantia Excori tio auriculæ

Lentigines Deformitas faciei.

Tumores excitant in corpore.

Heryſipelas Phlegmon

Oedemata Phygethla

Strumæ Elephantiaſis

Pſora Lepra

Vitiligines Tumores duri.

Lupus	Lippitudo
Lepra	Scabies
Morbus caducus	Febris acuta
Pthiſis	Lues.

Nonnulli ſine omni contagio ſunt

Morbi, qui

Frequenter perimunt prægnantes.

Tabes	Pthiſis.
Intercus	Hydrops.
Peripneumonia	Febris ardens.
Pleuritis	Phrenitis.
Rubrum vicus in locellis.	Heryſipelas.

Non perimunt præſertim non prægnantes.

Pulmonis vitium	Febris ardens.	
Mentis agitatio	Morbus laterum.	
Synanche	Morbus iecoris.	
Nephritis	Dyſenteria.	Hæmorrhoides.

Prorſus non perimunt, niſi mala quædam acciderit diſpoſitio.

Dolor pedum.	Melancholica paſsio.	
Cancer	Lychen.	
Podagra	Orchitis.	
Coxendix, vel Iſchias.		
Teneſmos	Tertiana.	
Quartana	Stranguria.	
Ophtalmia	Exaſperatio cutis	Lepra.

¶ Chronici.

Tabes	Difficultas inteſtinorum.
Pedum dolores.	Mortoſæ diſpoſitiones.
Pituita alba.	Iſchias.
Morbus comicialis.	Stranguria.

Dolores

Dolores renum in ſenibus.
Cruentum profluuium mulierum.
Mariſcæ Fiſtulæ.
Macies Cachexia.

Sunt & morbi deficientes.

Febris quotidiana, Febris tertiana,
Quartana, Quintana.
Continui
Semitertiana, Ardens.
Acuti
Phrenitis Lethargus
Pleuritis Peripneumonia
Peracuti
Synanche Cynanche Apoplexia
Acuti, & continui
Febres ardentes Phrenitides Pleuritides.
Quidam acuti, & non continui.
Quidam neque acuti, neque continui, vt morbi longi.
Quidam vulgares, qui ſecundum quædam tempora eodem in loco plurimos mortalium inuadunt Hipocrates. 9. differentias facit. ſ. acutũ, peracutum, malignum, longum, medium, pernitioſum, mire periculoſum, & minime periculoſum.
Peracutus morbus eſt, vi & phantaſia maior, ac difficilior acuto, qui ſeptimo die vt plurimum ad indicationem peruenit.
Malignus eſt, qui vi quidem maximus exiſtit, difficilis, cæterum imaginatione imbecillis, certum indicationis tempus non habens.

Longus, qui in deterius, atque melius indicat, menſibus annis, vel etiam cum hominis morte finitur.

Medius, qui inter longum, & acutum eſt vtriuſque particeps, iudicatur die 60. aut 80.

Perniciosus, ſiue lethalis, qui ſemper in deterius vergit.

Mitis, qui nequaquam hominem tollit.

Periculoſus, qui ad ſalutem, & perniciẽ ex æquo tendit. Dicitur & anceps morbus.

Minime periculoſus, qui ſemper ſalutem futuram prænuntiat, quantum in eo eſt: atque id habet cum miti commune.

Cognoſcitur autem omnis morbus, Aut ab Subſtantialiter inhærentibus: vt ſi quid in compoſitione membrorum abundet, aut deſit, aut è loco ſit exarticulatum. Aut ab

Operatione membri læſa. Aut ab

Qualitate permutata ab exeuntibus à corpore tẽporibus anni.

Tranſmutantur in alios morbos.

Morbos laterum		Febrem ardentem
Mentis agitatio		Vitium pulmonis
Pulmonis vitium		Febrem ardentem
Teneſmos		Difficultatem inteſtinorũ
	In	Aliquando in Dyſenteriã
Difficultas inteſtinorum.		Liuitatem inteſtinorum, vel Lienteriam.
Lienteria		Hydropem
Pituita alba		Hydropem
Peripneumonia		Pleuritim.

Pleuritis.

Pleuritis: Empyon, vel hæmopthoim.

De hijs, quæ morbos aliquot concomitantur.

Comitantur ſere,
Neruos preciſos
Vehemens inflammatio Conuulſiones
Mala coherentia, vel cohalitio
Cerebrum vulneratum, ac læſum.
Amiſsio
Vocis Viſus Auditus.
Bilis Vomitus Febris.

Sauciata mortem inferunt.

Cerebrum læſum Spinæ medulla læſa
Præcordia vulnerata Magna vena.
Cor Veſsica.

Læſa nunquam coeunt.

Neruus præciſus Veſsica
Labra, vel buccæ Inteſtina maiora
Magna vena Præputium
Palpebræ Carthilagines omnes. Genæ.

De morborum cauſis.

TABVLA VIII.

Cauſarum quædam vocantur
Protarcticæ, quæ dum aduerſam valitudinē creauerunt, ſeparantur; vt canis mordens, Scorpius pungens.

Conian-

Coniunctæ, quæ cum præſentes ſunt, eorum quoque affectus adſunt: cum vero deſinunt, eorum etiam affectus deſinunt, vt lapis in veſica & vnguis in oculo.

Præcedentes, quæ ſcilicet a procatarctica præparantur, & adiuuantur.

Perfectæ, quæ eundem in ſeipſis finem faciunt.

Concauſæ, quæ cum aliis æqualem effectum faciunt.

Coadiutrices cauſæ, quæ ſua virtute morbum efficere non poſſunt, alterius auxilio poſſunt.

Manifeſtæ, quæcunque ex ſeipſis deprehenduntur, & aliquem effectum operantur.

Non manifeſtæ quæcunque minime ex ſeipſis deprehenduntur.

Obſcuræ, quæ neque ex ſe, neque ex aliis deprehenduntur.

Obſcuræ ad tempus, quæ aliquamdiu incognitæ ſunt, ſed rurſus ſub ſenſum cadere poſſunt.

Cæterum morbi omnes fiunt, aut
Ex hiis, quæ in corpore ſunt, vt

Bilis Pituita Melancholia.
Abundantia, & vitio ſanguinis.

Aut ab hiis, quæ extra corpus ſunt, vt

Laboribus	Vulneribus
Calore externo	Frigore
Siccitate	Humiditate.

Canones.

Cognita cauſſa, ea primum remouetur.
Inde vniuerſalia remedia adhibentur.

Poſtremo

Poſtremo particularia, ſecundum exigentiam morbi

Contraria fere contrariis curantur.

Et ſimilia ſimilibus adiamentum præbent.

Cauenda tamen in omnibus nimietas, maxime vero in repercuſsiuis.

Omnes item morbi calidi, eueniunt, aut

A cibo alioqui prono ad calorem excitandum,

A calore aucto Ob putrediuem.

Ob vicinitatem corporis calidioris.

Ab obſtipatione.

¶ Frigidi.

Ab rerum frigidarum vicinitate.

A cibo, potuſque qualitate, & quantitate.

A conſtipatione A raritate

Ab ocio A motu immodico

Sicci

A multa tranſpiratione. & pauca nutritione.

A ſiccis alimentis A ſollicitudine

A vigiliis Ab ſtudiis immodicis.

Ab aere ſicco ambiente.

A balneis & aquis Nitri, Sulphuris, Aluminis, & Bituminis.

A medicamentis exſiccantibus.

Humidi.

Ab humidis cibis A potu plurimo.

A molli educatione Ab ocio, & tranquilitate.

A crebra in balneis dulcibus conuerſatione.

Ab ignauia A temporum conſtitutione humida. A medi-

A medicamentis, quæ humectare faciunt.

TABVLA IX.

De differentijs Pulſuum.

PVLSVS profunditate, longitudine, & latitudine arteriæ multum extenſæ.

Paruus pulſus, qui magno contrarius eſt.

Medius, amborum particeps.

Plenus, qui intermedius eſt, ſub tactum cadens quaſi eſſe videatur arteriæ tunica corpulētior: præſertim tamen cum pars eius interior tota humidior eſt, corpulentiorque apprehenſu.

Durus, cum neruoſa, & dura videtur eſſe, & ſentitur arteria, & tunc potens ſubeſt ſpiritus, tanquam percuſſa pars ictum retineat.

Mollis, qui duro contrarius eſt, debiliter feriens arteriam non reſiſtentem: cuius ſpiritus diſſolutus eſt, & mitis.

Humidus, eſt mollis quidem, quippe cum in eo ſubſtantia manſuetior, placidiorque humorem quendam ſubtiliorem reddit.

Siccus, in quo humor abſumptus eſſe videtur.

Vehemens, qui violentam facit percuſsionem.

Debilis, qui imbecillem facit percuſsionem.

Medius, qui proportionem ſeruat ad vtrumque.

Denſus, ſiue creber, qui longam non habet, aut eleuationem, aut compreſsionem.

Tremulus, qui non æqualem habet percuſsionem.

Obliquus,

Obliquus, qui non à recto ſitu arteriæ abſolvitur.
Inæqualis, qui ſecundum aliquam partem altior erigitur, & concidit frequenter, vena inflata, & eneruata.
Intermittens, qui non ad duas ſolum, ſed ad tres pluresve percuſsiones deficit, diſtractionẽ vel vnam, vel duas, vel plures etiam faciens.
Deficiens, in quo non ad duas ſolum, ſed ad tres, vel plures percuſsiones immobilis arteria permanet.
Intercidens, cum poſt duas percuſsiones ſecundũ proprium ordinem fit motus, ex quo quidem media intercidit percuſsio.
Dorcadiſans, i. caprilans, quando arteria putatur ſalire, & ad aliam motum ſtatim fertur prius quàm apparentiam compreſsionis habeat.
Recurrens, qui quantum egreditur magnitudine, aut vehementia, tamen rurſus egreditur in alijs.
Formicans, qui paruus eſt, vacuus, & frequens, debilis: ille extremum periculum, atque interitum demonſtrare ſolet.
Præpinguis, tenet venam fortiter.
Macri ſubtiliter.
Mediocris modice, neque ante digitos dempſeris quam tibi ferierit centies.

Significationes.

Pulſus.

In principio debilis idem intenſior, bonum.
A primo fortis, inde remiſsior, malum,

Fortis,

Fortis, Cor forte.
Debilis. Cor debile.
Velox in ſano, ſanitatem.
Paruus in ſano, debilitatem pectoris, & præcordiorum: in infirmo vitæ extremum.
Paruus, & velox in ſano, iracundiam, bilem.
In ægroto, calorem exundantem.
Tardus in ſano, frigiditatem.
In infirmo, ſiccitatem.
Rarus, virtutis defectionem.
Tardus quoque, calores defectionem.
Cætera ex Galeno pete, libro de pulſibus.

TABVLA DE IVDICIIS Vrinarum.

Quomodo colligenda, & quæ obſeruanda ante iudicium.

Colligatur completa concoctione.
Non ſubſiſtat vltra ſex horas.
Recipiatur tota, & non pars.
Non pronuncietur de ea, niſi tranquilior reddita.

Præpediunt iudicium.

Motatio crebra. Locus obſcurus.
Locus nimium diaphanus.
Matula viridis, inferne lata, vel arcta nimis, radii ſolares.

Liquores ſimiles vrinæ.

Hydromel.

Hydromel.
Syropus acetoſus.

Aqua mellis. | Aqua croco tincta.
Ius cicerum | Aſini
Bouis | Ouis
Capræ, & capreoli.

Vrina diiudicatur exacte.

Subſtantia | Colore
Quantitate | Perſpicuitate
Odore | Sapore
Modo mingendi | Calore | Contentis.

Subſtantia eſt Triplex.

Tenuis | Pinguis | Mediocris.

Quantitas Triplex.

Multa, | Pauca, | Mediocris.

Diaphanæ.

Tranſparens | Clara
Turbulenta | Obſcura
Mediocris.

ODOR.

Acris | Dulcis | Mediocris.

SAPOR.

Inſipidus | Salſus
Acutus | Amarus
Acidus | Ponticus.

Modus emittendi.

Faciliter
Mediocriter
Inuoluntarie
Sine dolore.
Difficulter
Voluntarie
Cum dolore

COLOR.

Albus
Glaucus
Spiceus
Croceus
Vineus
Nig r
Lacteus
Suſpiceus
Aureus
Rubeus
Venetus
Viridis.

His ſunguntur differentiæ eorundem.

Contenta.

Circulus
Grana
Spuma
Pinguedo
Harena
Phlegmata
Calculi
Crynoides
Sperma.
Ampulla
Nubeculæ
Pus
Trombi ſanguinis
Pili
Furfures
Atomi
Squamæ

Nominum Explicatio.

Crocea nihil admodum differt a croco.
Subcrocea, quæ colore ſimilis cum carthamo.
Cæterum aduerte, vbi de colore croci agimus, ne decolore accipias, qui eſt in croco, ſed de eo, qui

eo, qui eſſet in aqua, ſi illo tingeretur.

Subrubea eſt, quæ aſſimilatur Bolo Armeno.

Rubea Punicea, ſimilis Pomis, quæ rubrum colorem præ ſe ferunt, vt Ceraſa.

Vinea, quæ vino nigro ſimilis eſt.

Paſſea, paſſo ſimilis.

Veneta, vel Cerulea, reſilitis color ex pari albo, & nigro ſimul mixtis, æquiſq. ponderibus.

Liuida, plumbea, plumbo ſimilis.

Charopa, ſimilis pilis ſibillidis, vel vngu jlapillo.

Glauca, veluti cornu pellucida.

Iudicium Vrinarum ſecundum Ætatem.

Iuuenum

Subaurea

Subcrocea.

Senum

Alba Subtilis,

Cum pauca hypoſtaſi.

Mulierum

Fere ſubcrocea Subaurea.

Similiter ſubtilis.

Puerorum

Recedens ab alijs Subſtantia excellens.

Hypoſtaſi cumulata.

Omnium optima, & laudata.

Colore ſubaurea Subcrocea,

Subſtantia mediocris.

Proportione potioni reſpondens.
Sine bulbis Matulæ non adhærens.
Hypoſtaſi
Alba Leni
AEquabili.
Pilis
Sine Squamis.
Arenis,
Et alijs malignis contentis.

Laborantium.

Subcrocea Accedens ad croceum.
Tenui.
Pypoſtaſi.
Parua
Cum liquamine interdum ſupernatante.

Ocioſorum.

Alba fere.
Maiore.
Hypoſtaſi
Craſsiore.

Iudicium Vrinarum ſecundum temperamenta, & qualitates Anni.

Omnis VRINA Vere

Subſpicea,
Spicea,
Vergens in ſubaureum
Subcrocea

Hypoſtaſi

Hypoſtaſi craſsiore, incipiente mutari in tenuem.

Aeſtate

Subaurea Subcrocea Subſtantia mediocri.

Hypoſtaſi

Leui Alba Aequabili.

Autumno

Colore mediocris Fulgens Tenuis.

Hypoſtaſi

Obſcura Modica Alba

Tenui Aequabili.

Hyeme

Reſpondens proportioni Vergens in alborē.

Hypoſtaſi maiore Procedente hyeme.

Quantitate maiore;

Contentis maioribus inconcoctis.

Iudicium ex diſpoſitione rerum non naturalium.

VRINA.

Somnolentorum

Alba Craſſa

Contentis multis in concoctis.

Vigilantium immodice

Tenuis

Vergens ab albo in aqueum:inde ad auream, oleaceam, nigram, aduſtam.

Ieiunantium

Flammea Crocea Tenuis.

Fame oppreſſorum.

Tenuis Alba Sine hypoſtaſi.

De IVDICIO à multitudine, & Copia.

Vrina multa in Sanis.

Nimiam potionem vini, exilis.
Raram, vel modicam, ventris excretionem.
Vſum nimium diureticorum.

Vrina multa in ægrotis.

Paſsionem diabetis Corporis liquefactionẽ.
Euacuationem ſuperfluitatum.
Determinationem ægritudinis, vel criſim ab hydrope.

Multa in febribus acutis,

Aut febris ſolutionem,
Aut conuerſionem in Ethicam,
Aut Spaſmum.

Quod ſi fuerit

Flammea,
Subcrocea, tincta, & cum malis contentis, illaudata eſt.

VRINA pauca.

Dietam ſicciorem.
Vſum cibariorum glutinoſorum,
Opilationes Multam ventris excretionem,
Interdum febrim intenſam,
Læſionem membrorum vrinæ.

DE SIGNIFICATIONIBVS Subſtantiæ Vrinarum.

VRINA

Subtilis,

Subtilis, Tenuis,
Frigiditatem, ſiccitatem,
Humorem ſiccum
Concoctionis priuationem,
Opilationem hepatis,
Deiectionem attractiuæ, & expulſiuæ.

Groſſa
Complexionem calidam, & humidam,
Concoctionem fortem, humidam,
Humores commixtos phlegmate, & ſanguine.

Mediocris
Temperatam complexionem,
Abſolutam coctionem,
Humorum omnium temperamentum.

DE SIGNIFICATIONIBVS Vrinæ Diaphanæ.

VRINA.

Tranſparens
Alba Craſſa.
Phlegma crudum, craſſum, & ægritudines ab eo prouenientes, Epilepſiam, &c.
Cum tinctura, Choleram vitellinam.
Semper autem ſignificat inconcoctionem, ſiue tenuis ſiue Craſſa.
Cum diuerſitate coloris, aduſtionem, & incendium.
Cum furfuribus, ſi ægritudo non fuerit in vijs vrinæ, liquefactionem phlegmatis.
¶ Turbulenta, multitudinem humorum, quià

natura expelluntur: item naturæ laborem in ſegregando, & expellendo.

¶ Turbida in febribus acutis.

Humorum ebullitionem
Liquefactionem.
Turbulenta ita perſeuerans, longam ægritudinem, & imperfectam coctionem.
Permanens in tranſparentia, & aquoſitate, digeſtionis priuationem.
Quæ mingitur clara, & fit turbida, vel quæ turbida & fit clara, ſignificat materiam incipere, vt ſuperet morbum, tametſi non perfecte.
Quæ vero minime eſt tranſparens, vt aqua limpida, neque turbida, vt ſubiugalium, ſed in medio conſiſtens, ſanitatem portendit.

DE SIGNIFICATIONIBVS Odoris Vrinæ.

VRINA CARENS Odore.

Cruditatem humorum.
Complexionem frigidam
In acutis mortem.

FOETIDA

Cum ſignis bonæ digeſtionis, & ſquammis, ſcabiem
Cum ſanie, hulcus.
Sine digeſtionis, apoſtemata in vijs vrinæ.
In acutis periculum.
Dulcis, dominium ſanguinis non putrefacti.

Amara,

Amara, dominium choleræ.
Acris, in ſanis melancholiam.
In ſanis, futuram febrim, aut naturæ expulſionem.
Et ſi cito abſcedit fœtor in acutis ab vrina, mortem.

Acris.

Humorum putrefactionem.
In acutis, mortem.

PROGNOSTICA EX colore Albo.

¶ Vrina alba

Dominium frigoris.

Cryſtallina

Debilitatem digeſtionis.

Mucilaginoſa, dominium phlegmatis, & eius craſſam abundantiam.
Vnctuoſa, ſeu margaritalis, liquefactionem.

Fungalis

Saniem Phlegma Lapides.

In acutis febribus, aut lactea poſt tincturam, ſignificat partem cholericam ad alia loca diuertiſſe, quam per meatus vrinæ, ſignificat ergo futuram phrenetim, vel capitis rheuma.

In febri continua abſque fluxu, phrenitide, vel alio quouis abſceſſu; mutationem in quartanam ſignificat.

Icterícia.

Coloris hepatis debilitatem.
Laborem virtutis expulſiuæ.
Futuram hydropem.
In ſatis, & perſeuerans, inconcoctionem.
Luminoſa, multa, in ſatis, humo es craſſos, viſcoſos.
Subtilis clara, humores melancholicos.
In principio febris, inde nigra, humorum expulſionem per vias vrinæ.
Lactea, ſero ſimilis, mortem, vel pthiſim.

Significationes Citrinæ.

Vrina Citrina,

Palearis, imperfectam digeſtionem.
Flaua. principium digeſtionis.
Intenſæ citrina, perfectam digeſtionem.
Aurea, temperamentum digeſtionis.
Ignea ſubtilis, acutam febrim.

Iudicia Rubeæ.

¶ Vrina Rubea,

¶ Sanguinea in acutis, repletionem, & maxime ſanguinis.
Si tamen non ſit ruptura Venæ.
Eadem tenuis, decurſum humorum ad loca ſuffocantia, ſi paulatim mingatur.
Eadem groſſa, inde tenuis, recidiuationem.

In Ictericia

In Ictericia modice rubedinis, calorem hepatis, & eius ſuffocationem, futuramque hydropem
Intenſa in ſanis, famem, incendium ſtomachi.
In dolore renum, eorundem apoſtema.
In dolore capitis frequenti, futuram maniam.
Turbida, hepatis debilitatem.

De Significationibus Viridis.

¶ Vrina Viridis,

Supremam frigiditatem, maxime vero ſi tenuior ſit.
Craſſa, frigus quoque.
Porrina, vel porracea, aduſtionem,
Craſſa, veneni potionem.
Idem notat eruginea.

De Significationibus Nigræ.

Vrina nigra,

Procedens ex croceo, craſsitudinem choleræ.
Ex fuſco præcedens, dominium choleræ nigræ.
Ex viridi, choleram aduſtam.
Quam præceſsit viridis, vel liuida, dominium frigoris.
Quam præceſsit rubea, aut citrina, cum virtutis diſſolutione, mortificationem caloris naturalis.
In principio febris, inualeſcentiam morbi, caloris naturalis defectionem.
In fine ægritudinis melancholicæ, terminationem ægritudinis, ſi ante fuerat craſſa, & aquoſa.

In acu-

In acutis ſi non præceſſerunt ſignabona, aduſtionem, & mortem.

Vel rubea obſcura, ante vini rubei potionem; aliquando.
Calorem, & intenſionem renum.
In ſenibus,& mulieribus, defectionem caloris naturalis.

SIGNIFICATIONES Oleagineæ.

Vrina oleaginea
Sicut oleum tranſparens
Conſumptionem
Liquefactionem
Creticam expulſionem.

Pauca, & fœtens, ſupremam conſumptionem.
Sicut lotura carnis
conſumptionem.
Hepatis perditionem
Hydropiſim.
Quam præceſsit nigra, ſi ſit
Alleuiatio
Mundificationem aduſtorum humorum.
Si in quarta appareat in peracutis, mortem in ſeptimo die.
Simplex
Præparationem ad phtiſim.
Conſumptionem.

In colore, & ſubſtantia, renum liquefactionem, aut phtiſim.

Coloribus caninis, vtriuſque choleræ aduſtionem.

IVDICIVM DE HYpoſtaſi.

Hypoſtaſis naturalis debet eſſe.

Alba In ſubſtantia mediocris.

In mixtura partium æquali.

Continua Cito apparens

Diu perdurans In fundo reſidens.

Rotunda Pinealis.

Hypoſtaſis

Alba mucilaginoſa, ſignificat cruditatem, mixtionem vnctuoſitatis.

Nigra, idem id quod vrina nigra.

Viridis, illud quod viridis vrina.

Citrina, ardentiſsimum calorem.

Rubea, abundantiam ſanguinis.

De Circulis.

Circulus

Spumoſus

Turbationem ſenſuum interiorum.

Viſcoſos humores.

Ventoſitatem in ventriculis cerebri

Plumbeus, epilehſiam.

Viridis, melancholiam.

Rubeus, ſanguinis fluxum.

Tremulus, paralyſim, & ſpaſmum ex repletione.

DE

DE Spumæ Significatis.

Vrinaſpumea

Nigra, citrina, vel ruffa.

Ictericiam Paſsionem ſplenis.

Ventoſitatem cum viſcoſitate,

Si permanet, opilationem, maxime ſi magnæ ſunt, ventos in vijs vrinæ, cruda phlegmatas abundare Nephritim.

Granuloſa, catharrum, atque ſi in ſuperficie natant, ſignificant materiam non deſcendere ad inferiora.

Dum ſecunda regione, materiam diſtillare ad pectus: in fundo vero, prolabi ad iuncturas.

Media inter ampullas & grana, caliditatem, vel caloris debilitatem.

De Squamis.

Vrinarum Squamæ.

Rubeæ, ægritudinem renum.

Albæ, paſsionem veſicæ.

Fuſcæ obſcuræ, ſicut ſquamæ piſcium, vltimam diſſolutionem.

De furfuribus.

Vrinæ furfures.

Cum prurito glandis in cole, & cum putre, ſcabiem in veſica.

Sine fœtore & putre, cum difficultate mingendi & debilitate, diſſolutionem corporis, maxime vero fuſci.

Magnæ,

Magnæ, vt trita frumenta.
Albæ, aduſtionem in veſica.
Nigræ, aduſtionem in ſplene.
Rubeæ, aduſtionem ſanguinis.

Vrina carnoſa

Hepatis diſſolutionem

Vnctuoſa, in qua ſupernatat ſedimen:

Si multa fuerit, diſſolutionem adipis.
Citrina, diſſolutionem pinguedinis antiquæ.
Modica, renum diſſolutionem.

Sanioſa

Eruptionem hulceris, ſi præceſſerit dolor.

Plena fruſtulis

Debilitatem digeſtiuæ.
Meſaraycarum ruptionem, vel ex comeſtione lactis, vel caſei.

Arenoſa

Lapidem in renibus, vel veſica, vel diſſolutionem.
Non reſidentes arenæ, & ad rubedinem declines, hæpatis aduſtionem: citrinæ, ſplenis.

Mucilaginoſa

Exuberantiam groſſorum humorum.
Complexionem frigidam.
Criſim iſchiadios, & iuncturarum.

Si pili innatent

Caloris occulti conſolidationem, a calore agente in ipſum, in renibus.

Fermentata

Debilitatem ſtomachi.
Malam digeſtionem.

Aſſiduum

Aſsiduum vſum lacticiniorum.

Cinericea

Phlegma aduſtum præſtat, diuturnitatem caloris extranei.

Sanguinea

Debilitatem hepatis.

Vulnus in meatibus vrinæ.

Solutionem continui in veſica, ſi pauca ſit.

Si multa, ſolutionem in ſplene.

Oualis, id eſt, in aqua ad ſimilitudinem pelliculæ, vel veſicæ plenæ, & ſimilis ouo innatat quippiam.

Phlegma crudum, viſcoſum.

Phlegma vitreum, mucilaginoſum, ventos.

Reſerationem meatuum vrinæ.

Calculoſa

Lapidem præſentem, vel phlegma viſcoſum in vijs vrinæ.

Fortem calorem in ijſdem locis.

Spermatica

Si diuiſum ſit ſperma, & interpolatum; ſignificat coitum, vel præceſsiſſe, vel nocturnã ſeminis emiſsionem.

Globoſum truncatum, abſtinentiam coitus, vel nocturnã pollutionem.

Et ſi id fiat multis vicibus, ſeminis incontinentiam, vel paralyſim membrorum genitalium.

FINIS TAB. VRINARVM.

SEQVITVR

SEQVITVR TABVLA Vltima Febrium.

TABVLA Vltima Febrium.

FEBRIVM alia.

1 Ephemeris. 2 Putrida.
3 Hectica.

1 EPHEMERIS.

Diſtemperantia ſpiritus. 24. horas, id eſt, diem non excedit. Nec habet niſi ex opilatione paroxiſmum. Nam vel ſpiritus
Vitalis in corde accenditur ex ira, & furore: Vel
Animalis in cerebro ex feruore ſolis: Vel
Naturalis in hepate ex cibo, & potu.

2 PVTRIDA.

Quæ fit ex putrefactione humorum. Et hoc aut

Intra vaſa. Sic fiunt continuæ, quæ acutæ dicuntur.
Terminatur 14. nonnunquam 17. ſœpe primo die.
Aut igitur putreſcit
Sanguis, ſic fit Synochus putrida: hæc nunquam fit in corpore raro, aut gracili, ſed plurimum in iuuenibus; & ad mortem vſq. affligit.

Et eſt TRIPLEX:
Videlicet

Acmaſtica: quæ Latinè poteſt dici Auctio: ſemper enim eſt in augmento.
Epacmaſtica dici poteſt demptio: ſemper enim eſt in declinatione.
Homotenos, æqualiter affligens: quæ ſemper eſt in ſtatu eodem.

Aut putreſcit

Phlegma. Sic fit Quotidiana, vel continens: habet circuitum diei, & noctis. Parox. 18. horas, repeſcit. 6.

Aut putreſcit

Cholera, id eſt, flaua bilis.
Sic fit Tertiana continua: habet circuitum duos dies, & noctes totidem. Accidit ætate vigentibus, tempore æſtiuo, regione calida, & ſicca.
Parox. durat 10. horis. Quieſcit 14. & in falſa quiete 24.

Aut putreſcit

Atra bilis.
Sic fit Quartana continua: habet circuitum trium dierum, & trium noctium.
Paroxiſ, 24. horas. 18. in vera requie. 34. in falſa: durat ad 40.diem.

Aut putreſcit

Cholera

Cholera circa cor.

Sic fit Cauſon ardor, quem pauci euadunt, vno die fortis, altero remiſsior : nec tamen augmẽtum recipit, nec diminutionem.

Et hæc ſeptem ſpecies ſunt Febres ſimplices.

Aut intra, & extra vaſa.

Sanguis principaliter, ſecundario Cholera.

Sic fit Synochus, vel concluſa continua, quia omne tempus vna eſt acceſsio ab initio vſque in finem : accedit calida ſine tremore, & rigore.

Cholera principaliter, ſanguis ſecundario.

Sic fit cauſonides, vel Tertiana continua.

Hæ duæ non dicuntur compoſitæ ſecundum compoſitionem duarum febrium diuerſarum denominationum, ſed propter compoſitionem humorum putridorum : vnde tamen proprie FEBRIS compoſita non dicitur.

Phlegma intra. Cholera extra.

Sic fit Hemitritæos minor : in qua incipiente vno parox. ſimul alter incipit horis 18. falſa quies 6.

Cholera intus, Phlegma extra.

Sit fit Hemitritæos medius : in hac inter parox. eſt quies, manifeſta : parox. 38. horis, quies 12.

Atra bilis intra, Cholera extra.

Sic fit Hemitritæos maior : non curatur,

 durat

Secunda, ex conſumptione
Secundæ humiditatis pro maiori parte, & primæ.
Medium retinet vtriuſque, vt Cambium.

Tertia, ex conſumptione
AEquali primæ, ſecundæ, & tertiæ humiditatis.
Eſt dominium ſiccitatis totius corporis ſine febre, cuiuſmodi eſt Gluten.

Signa Hecticæ
Primæ ſpeciei: Calor continuus, maior ante prandium, quam poſt: propter continuam membrorum diſtemperantiam: ſed tamen lentus, quia non fit ex humore, ſed ex membris: ideo caret paroxiſmo.

Signa Hecticæ
Secundæ ſpeciei: calor continuus manuum, & pedum, & acutior priori.
Maior poſt prandium, quam ante.
Prouenit ex cholerica fumoſitate: ex ſpiritualibus, rubor genarum; ex calida fumoſitate eas inflammante.
Dolor ſiniſtræ ſpatulæ: eſt enim ſpiritualibus adligata: & propter contractionem deſiccatur, & ſoluitur in continuitas: ideo fit dolor, & tuſsis: quandoque ſicca, quandoque humida.

Signa

Signa Hecticæ

Tertiæ ſpeciei : calor maior , quam in prioribus duabus : maior poſt prandium, quam ante : & ſi diſcerni non poſsit propter internum calorem.

Vrina in colore, & ſubſtantia oleaginea, cum multis reſolutionibus groſsis : citrina , intenſa : demum fit aquoſa, & vnctuoſa.

Cutis digitis eleuata, ad propria non reddit. Macies totius corporis ex calore membris inſito , ea conſumente, & diſſoluente. Vngues ingroſſantur, & curuantur ex reuerberatione vaporis ; ideo in medio eleuantur, & in lateribus contrahuntur. Capilli fluunt. Pulſus frequens , paruus , durus, & debilis.

FINIS EPITOME.

VALENTIAE,

Apud Michaelē S

rolla, iuxta Vni

uerſitatem.

1627.

&

Col. compl